

# itepa

## Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan

Vol 7 No. 3 Tahun 2018

### ARTIKEL PENELITIAN

**PENGARUH PERBANDINGAN TEPUING UBI JALAR UNGU DAN TEPUING KEDELAI TERHADAP KARAKTERISTIK COOKIES**  
*Putu Andi Sri Utami, I Made Sugitha, Ni Made Indri Hapsari Anihantana*

**KARAKTERISTIK KUE PUROS DARI PERBANDINGAN MODIFIED CASSAVA FLOUR (MOCAF) DAN PASTA LABU KUNING (*Cucurbita moschata* Duch)**

*Ni Kadek Maya Purnamasari, Putu Timur Ida, A.A.J.Sri Widayani*

**PENGARUH KONSENTRASI GULA DAN LAMA FERMENTASI TERHADAP KARAKTERISTIK SARI KACANG HIJAU (*Phaseolus radiatus* L.) PROBIOTIK DENGAN PENAMBAHAN *Lactobacillus rhamnosus* SKG 34**  
*Yemima Dwi Gita Sembiring, Komang Ayu Nocieniti, Agus Selamat Duman*

**PENGARUH WAKTU MASERASI TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK KULIT BUAH JERUK LEMON (*Citrus limon* Linn.)**  
*Dyla Apriadi Asemy, I Wayan Rai Widarta, Komang Ayu Nocieniti*

**OPTIMASI SUHU DAN WAKTU MENGGUNAKAN RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) PADA EKSTRAKSI OLEORESIN LIMBAH KULIT JERUK LEMON (*Citrus limon* (Linn.) Burm.f.) DENGAN BANTUAN GELOMBANG ULTRASONIK**  
*I Gede Ane Mahendra Putra, I Wayan Rai Widarta, Putu Timur Ida*

**PENGARUH PERBANDINGAN TERIGU DENGAN TEPUING KECAMBIAH KACANG TUNGGAK (*Vigna angularis*, (L.) Wilczek) TERHADAP KARAKTERISTIK COOKIES**  
*Ikbel Triya Whata, Ni Wayan Wisamiyasa, Putu Timur Ida*

**PENGARUH PENAMBAHAN PUREE KULIT BUAH APEL (*Malus sylvestris* Mill) TERHADAP KARAKTERISTIK FRUIT LEATHER KANAS (*Ananas comosus* Merr)**  
*Dhia Sababila Zahrah, Putu Timur Ida, A.A.G.N. Anom Jambe*

**KARAKTERISTIK BISKUIT DENGAN PEMANFAATAN UMBI DAN PASTA DAUN SINGKONG (*Manihot esculenta* Crantz)**  
*Ni Kadek Diah Ayu Paramitha, Putu Timur Ida, I Desak Putu Kartika Pratima*



UNIVERSITAS UDAYANA

Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan  
Fakultas Teknologi Pertanian  
Universitas Udayana

## DAFTAR ISI

**PENGARUH PERBANDINGAN TEPUNG UBI JALAR UNGU DAN TEPUNG KEDELAI TERHADAP KARAKTERISTIK COOKIES**

*Putu Andi Sri Utami, I Made Sugitha, Ni Made Indri Hapsari Arihantana* ..... 76

**KARAKTERISTIK KUE PUKIS DARI PERBANDINGAN *MODIFIED CASSAVA FLOUR (MOCAF)* DAN PASTA LABU KUNING (*Cucurbita moschata* Durch)**

*Ni Kadek Maya Purnamasari, Putu Timur Ina, A.A.I.Sri Wiadnyani* ..... 85

**PENGARUH KONSENTRASI GULA DAN LAMA FERMENTASI TERHADAP KARAKTERISTIK SARI KACANG HIJAU (*Phaseolus radiatus L.*) PROBIOTIK DENGAN PENAMBAHAN *Lactobacillus rhamnosus* SKG 34**

*Yemima Dwi Gita Sembiring, Komang Ayu Nocianitri, Agus Selamet Duniaji* ..... 93

**PENGARUH WAKTU MASERASI TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK KULIT BUAH JERUK LEMON (*Citrus limon* Linn)**

*Dyta Aprida Asendy, I Wayan Rai Widarta, Komang Ayu Nocianitri* ..... 102

**OPTIMASI SUHU DAN WAKTU MENGGUNAKAN *RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM)* PADA EKSTRAKSI OLEORESIN LIMBAH KULIT JERUK LEMON (*Citrus limon* (Linn.) Burm.F.) DENGAN BANTUAN GELOMBANG ULTRASONIK**

*I Gede Arie Mahendra Putra, I Wayan Rai Widarta, Putu Timur Ina* ..... 110

**PENGARUH PERBANDINGAN TERIGU DENGAN TEPUNG KECAMBAH KACANG TUNGGAK (*Vigna unguiculata*, (L.) Walp) TERHADAP KARAKTERISTIK COOKIES**

*I Ketut Triya Winata, Ni Wayan Wisanyasa, Putu Timur Ina* ..... 120

**PENGARUH PENAMBAHAN *PUREE* KULIT BUAH APEL (*Malus sylvestris* Mill) TERHADAP KARAKTERISTIK *FRUIT LEATHER NANAS* (*Ananas comosus* Merr)**

*Dhia Salsabila Zahrah, Putu Timur Ina, A.A.G.N. Anom Jambe* ..... 130

**KARAKTERISTIK BISKUIT DENGAN PEMANFAATAN UMBI DAN PASTA DAUN SINGKONG (*Manihot esculenta* Cranz)**

*Ni Kadek Diah Ayu Paramitha, Putu Timur Ina, I Desak Putu Kartika Pratiwi* ..... 140

# itepa

## Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan

### SUSUNAN PENGURUS JURNAL ILMU dan TEKNOLOGI PANGAN

#### Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian

#### Penasehat

Wakil Dekan I Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana  
Wakil Dekan II Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana  
Wakil Dekan III Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana  
Koordinator Program Studi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan

#### Pemimpin Redaksi

Ir. I Gusti Ayu Ekawati, MS.

#### Anggota Redaksi

IDP Kartika Pratiwi, S.TP., MP  
Luh Ari Yusasrini, S.TP., M.Si  
Luh Putu Trisna Darmayanti, S.Hut., MP  
AA Istri Sri Wiadnyani, S.TP., M.Sc  
Ni Made Indri Hapsari, S.TP., MP  
A.A. Ngurah Dwi Ariesta Wijaya Putra, S.TP

#### Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Prof. Dr. Ir. I Ketut Suter, MS. (Univ. Udayana)  
Prof. Dr. Ir. I Made Sugihita, M.Sc. (Univ. Udayana)  
Dr. Ir. I N Kencana Putra, MS. (Univ.Udayana)  
Dr. Ir. Dewa Gede Mayun Permana, MS. (Univ.Udayana)  
Ir. Putu Timur Ina, MS. (Univ, Udayana)  
Ir. Agus Selamet Djuniadji, Msi (Univ. Udayana)  
Ir. Ni Made Yusa, MSi. (Univ.Udayana)  
Ir. KA. Nocianitri, M.Agr.Sc (Univ.Udayana)  
Ni Wayan Wisaniyasa, S.TP., MP (Univ.Udayana)  
I Putu Suparhana, S.P., M.Agr., Ph.D (Univ.Udayana)  
Putu Ari Sandhi W, S.TP., MP (Univ.Udayana)  
I Wayan Rai Widarta, S.TP., MSi (Univ.Udayana)  
Ni Nyoman Puspawati, S.TP., MSi (Univ.Udayana)

#### Alamat Redaksi :

Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana  
Jalan Kampus Bukit Jimbaran,  
Telp./Fax. (0361) 701801  
email : [itepa@unud.ac.id](mailto:itepa@unud.ac.id)

# Pengaruh Perbandingan Tepung Ubi Jalar Ungu dan Tepung Kedelai Terhadap Karakteristik Cookies

*by* Made Sugitha

---

**Submission date:** 01-Aug-2019 05:10PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1156742057

**File name:** Andi\_Sri\_Utami.pdf (164.78K)

**Word count:** 4161

**Character count:** 23417

## 7 **PENGARUH PERBANDINGAN TEPUNG UBI JALAR UNGU DAN TEPUNG KEDELAI TERHADAP KARAKTERISTIK COOKIES**

*The Effect of Ratio Purple Sweet Potato Flour and Soybean Flour to The Characteristics of Cookies*

**Putu Andi Sri Utami<sup>1</sup>, I Made Sugitha<sup>2</sup>, Ni Made Indri Hapsari Arihantana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Unud

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Unud

PS Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana,

Kampus Bukit Jimbaran, Badung-Bali

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of purple sweet potato flour and soybean flour to the characteristics of cookies produced and the ratio of purple sweet potato flour and soybean flour so that it can produce cookies with the best characteristics. The experimental design used was Completely Randomized Design with the ratio of purple sweet potato flour and soybean flour which consists of 6 levels: 100%:0%; 90%:10%; 80%:20%; 70%:30%; 60%:40%; and 50%:50%. The treatment was repeated 3 times to obtain 18 units of experiment. The data obtained were analyzed by variance and if the treatment had an effect on the observed variable then continued with The Duncan Multiple Range Test. The research showed that 70% of purple sweet potato flour with 30% of soybean flour produced the best cookies with characteristics of water content 3.37%, ash content 1.43%, protein content 12.73%, lipid content 24.89%, carbohydrate content 57.58%, antioxidant activity 10.09%, color rather liked, rather liked and very crispy texture, taste liked, aroma liked, and overall acceptance liked.*

**Keywords :** wheat flour, cowpea, cowpea sprout flour, cookies

### **PENDAHULUAN**

14

*Cookies* adalah salah satu jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan dan penampang potongannya bertekstur kurang padat (Anon., 1992). Biasanya *cookies* dihidangkan pada hari raya besar, arisan, pada saat pertemuan keluarga ataupun sebagai cemilan. Di Indonesia, *cookies* merupakan salah satu jenis makanan yang banyak disukai oleh sebagian besar masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Sebagai makanan yang disukai masyarakat, diperlukan peningkatan nilai gizi *cookies* dan pengenkaragaman produk *cookies*.

Bahan utama pembuatan *cookies* secara umum adalah terigu, sedangkan untuk bahan tambahannya adalah telur, gula halus, dan lemak. Kebutuhan terigu Indonesia tersebut terpenuhi dengan impor gandum karena Indonesia bukan negara penghasil gandum, hal ini berdampak pada meningkatnya impor terigu. Tahun 2015, impor terigu sudah mencapai 33.497 ton per tahun dan diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu adanya upaya untuk mengurangi ketergantungan dalam impor terigu (Sarosa dkk., 2014). Namun, penggunaan terigu dalam pembuatan *cookies* dapat diganti menggunakan bahan lain seperti tepung ubi jalar ungu. Hal ini disebabkan

---

\*Korespondensi Penulis:  
Email: andiputu556@gmail.com<sup>1</sup>

karena produk *cookies* tidak memerlukan pengembangan yang tinggi. Susanti (2010) menyatakan bahwa penggunaan terigu dapat diganti 100% menggunakan tepung ubi jalar ungu pada pembuatan biskuit.

Ubi jalar ungu merupakan salah satu pangan lokal di Indonesia yang mengandung antosianin yang tinggi. Antosianin merupakan senyawa flavonoid pada ubi jalar ungu yang menyebabkan kulit dan daun<sup>33</sup> umbi berwarna ungu. Antosianin berperan sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas sehingga baik untuk menjaga kesehatan.<sup>1</sup> Suprapta dkk. (2003), menyatakan bahwa ubi jalar ungu mengandung antosianin yang tinggi yaitu 110,51 mg/100g, pengolahan ubi jalar ungu menjadi tepung dapat memperpanjang umur simpannya serta dapat meningkatkan nilai ekonom<sup>24</sup>nya.

Tepung ubi jalar ungu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga baik digunakan untuk menghasilkan aneka produk pangan. Apabila dibandingkan dengan terigu yang mengandung protein sebanyak 9%, tepung ubi jalar ungu hanya mengandung protein sebanyak 5,12% per 100 g (Antarlina, 1998). Untuk melengkapi kandungan protein maka dapat ditambahkan dengan tepung kedelai. Kadar protein pada kedelai yaitu (35-38%) lebih tinggi dibandingkan<sup>5</sup> dengan jenis kacang-kacangan yang lain. Menurut Salim (2012), produk olahan kedelai merupakan sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sehingga berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan status gizi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan tepung ubi jalar ungu dan tepung kedelai sehingga menghasilkan karakteristik *cookies* terbaik. Melalui penggunaan tepung ubi jalar ungu dan tepung kedelai dalam pembuatan *cookies* diharapkan dapat meningkatkan kandungan gizi *cookies* yang memanfaatkan pangan lokal, terutama terhadap kandungan

protein dan antioksidan serta mengurangi ketergantungan pada pemakaian terigu.

## METODE PENELITIAN

### Bahan dan alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini terdiri dari bahan baku, bahan tambahan, dan bahan kimia. Bahan baku terdiri dari ubi jalar ungu (varietas ayamurasaki) dan kacang kedelai (varietas anjasmoro) yang diperoleh dari pasar Badung. Bahan tambahan terdiri dari telur ayam negeri, margarin merk "Blueband", dan gula halus merk "Mawar" yang diperoleh dari UD. Menuh Gianyar. Bahan kimia yang digunakan dalam melakukan analisis meliputi  $H_2SO_4$ , NaOH, HCl, heksan, tablet Kjeldahl, asam borat, indikator PP, methanol dan diphenylpicrylhydrazyl (DPPH).

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah baskom, gelas ukur, talenan, panci, mixer merk miyako, pisau, sendok, kompor merk rinnai, oven listrik merk cosmos, loyang, kuas, cetakan *cookies*, aluminium foil, dan parutan. Untuk analisis diperlukan alat-alat : timbangan analitik (*Shimadzu*), ayakan 60 mesh, tabung reaksi (*Pyrex*), gelas ukur (*Pyrex*), gelas beker (*Pyrex*), kertas saring, pipet tetes, corong, buret (*Pyrex*), desikator, vortex, cawan, labu Erlenmeyer(*Pyrex*), labu takar (*Pyrex*), labu Kjeldahl (*Pyrex*), muffle (*Daihan*), kertas saring, hot plate, pemanas listrik, dan corong kaca.

### Rancangan Penelitian

Rancangan percobaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap dengan perlakuan perbandingan tepung ubi jalar ungu dan tepung kedelai, yaitu: 100% : 0%, 90% : 10%, 80% : 20%, 70% : 30%, 60% : 40%, 50% : 50%. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 18 unit percobaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan sidik ragam dan apabila terdapat pengaruh

perlakuan terhadap variabel yang diamati, maka dilanjutkan dengan uji Duncan (Gomes dan Gomes, 1995).

### Pelaksanaan Penelitian 7

Tahapan pertama yaitu pembuatan tepung ubi jalar ungu yaitu ubi jalar ungu dicuci dengan air hingga bersih kemudian dikupas kulitnya. Ubi jalar ungu kemudian diparut dan hasil parutan ditempatkan dalam loyang yang sudah dialasi aluminium foil dan diratakan. Loyang yang telah terisi dengan parutan ubi jalar ungu, dikeringkan di dalam oven pada suhu  $60^{\circ}\text{C}$  selama 4 jam. Ubi jalar ungu yang sudah kering, kemudian dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ayakan 60 mesh sehingga diperoleh tepung ubi jalar ungu (Ekawati dkk., 2013). (Ekawati dkk., 2013).

Tahapan kedua yaitu pembuatan tepung kedelai, dipilih kedelai yang mutunya baik yaitu tidak cacat dan tidak ada benda asing. Kedelai kemudian dicuci dengan air bersih yang mengalir, dengan pencucian ini kotoran-kotoran yang masih melekat maupun tercampur diantara kedelai dapat larut bersama air. Biji kedelai direndam selama 30 menit dalam air. Setelah itu ditiriskan dan dilanjutkan dengan perebusan kedelai selama 60 menit. Perebusan dilakukan untuk mengurangi aroma langu pada kedelai dan dibuang kulit arinya. Kulit arri tidak digunakan untuk mengurangi kandungan lemaknya dan mengurangi aroma langu yang terdapat pada kedelai. Selanjutnya kedelai ditiriskan dan didinginkan, kemudian dikeringkan selama 20 jam dengan suhu  $60^{\circ}\text{C}$ , pengeringan akukan di dalam oven. Setelah kedelai kering kemudian kedelai dihaluskan dengan blender, kemudian diayak dengan ayakan 60 mesh sehingga diperoleh tepung kedelai (Kariadi, 1993, yang dimodifikasi).

Tahapan ketiga yaitu pembuatan *cookies* tepung ubi jalar ungu dan tepung kedelai, proses pembuatan *cookies* dimulai dengan menimbang tepung ubi jalar ungu dan tepung kedelai sesuai perlakuan. Proses selanjutnya

adalah menimbang margarin, gula halus, dan telur untuk masing-masing adonan. Selanjutnya margarin dan gula halus dicampur menggunakan *mixer* selama 1 menit. Selanjutnya ditambahkan telur pada adonan *mixer* selama 1 menit. Selanjutnya ditambahkan tepung ubi jalar ungu dan tepung kedelai sesuai perlakuan, diaduk menggunakan sendok kayu hingga adonan menjadi kalis selama 1 menit. Adonan yang sudah kalis kemudian dicetak dengan cetakan *cookies*. Selanjutnya dipanggang dalam oven selama 25 menit pada suhu  $160^{\circ}\text{C}$ . Setelah adonan matang dilakukan tempering atau pendinginan *cookies* selama 15 menit sampai suhu  $27^{\circ}\text{C}$ . *Cookies* tepung ubi jalar ungu dan tepung kedelai siap dianalisis (Marina, 2012, yang dimodifikasi).

### Variabel Yang Diamati

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kadar air dilakukan dengan metode pengeringan (Sudarmadji dkk., 1997), kadar abu dilakukan dengan metode pengabuan (Sudarmadji dkk., 1997), kadar protein dengan metode Mikro-Kjeldahl (Sudarmadji dkk., 1997), kadar lemak dilakukan dengan metode soxhlet (Sudarmadji dkk., 1997), kadar karbohidrat dilakukan dengan metode Carbohydrate by different (Sudarmadji dkk., 1997), aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (Khan dkk., 2012), sifat sensoris terhadap warna, tekstur, rasa, aroma, dan penerimaan keseluruhan (Soekarto, 1985).

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1

Hasil analisis kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan aktivitas antioksidan dari tepung ubi jalar ungu dan tepung kedelai dapat dilihat pada Tabel 1.

Tepung ubi jalar ungu memiliki kadar air yaitu 7,03%, kadar abu yaitu 1,10%, kadar protein yaitu 5,44%, kadar lemak yaitu 0,89%, kadar karbohidrat yaitu 85,54%, dan aktivitas antioksidan yaitu 15,03%. Tepung kedelai

kadar air yaitu 6,08%, kadar abu yaitu 2,60%, kadar protein yaitu 30,03%, kadar lemak yaitu 17,36%, kadar karbohidrat yaitu 43,93%, dan aktivitas antioksidan yaitu 3,65%.

<sup>22</sup> Hasil analisis kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan <sup>21</sup>aktivitas antioksidan pada *cookies* dapat dilihat pada Tabel 2.  
<sup>41</sup>

Tabel 1. Nilai rata-rata hasil analisis kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat dan aktivitas antioksidan tepung ubi jalar ungu dan tepung kedelai

Perlakuan	Kadar Air (%)	Kadar Abu (%)	Kadar Protein (%)	Kadar Lemak (%)	Kadar Karbohidrat (%)	Aktivitas Antioksidan (%)
Tepung Ubi Jalar Ungu	7,03	1,10	5,44	0,89	85,54	15,03
Tepung Kedelai	6,08	2,60	30,03	17,36	43,93	3,65

Tabel 2. Nilai rata-rata kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan aktivitas antioksidan *cookies*

Perlakuan	Kadar Air (%)	Kadar Abu (%)	Kadar Protein (%)	Kadar Lemak (%)	Kadar Karbohidrat (%)	Aktivitas Antioksidan (%)
P0	3,81 ± 0,07 a	1,21 ± 0,05 e	6,84 ± 0,07 f	21,49 ± 0,08 d	66,65 ± 0,11 a	12,23 ± 0,23 a
P1	3,68 ± 0,09 b	1,32 ± 0,03 d	9,66 ± 0,35 e	22,64 ± 0,35 c	62,70 ± 0,78 b	11,53 ± 0,17 a
P2	3,57 ± 0,02 c	1,38 ± 0,01 c	11,25 ± 0,24 d	23,29 ± 0,72 c	60,50 ± 0,96 c	10,61 ± 0,48 b
P3	3,37 ± 0,09 d	1,43 ± 0,03 b	12,73 ± 0,13 c	24,89 ± 0,48 b	57,58 ± 0,65 d	10,09 ± 0,13 bc
P4	3,21 ± 0,02 e	1,46 <sup>20</sup> ± 0,01 ab	13,83 ± 0,12 b	25,78 ± 0,71 b	55,72 ± 0,82 e	9,39 ± 0,51 c
P5	2,92 ± 0,01 f	1,48 ± 0,01 a	15,25 ± 0,40 a	26,74 ± 0,46 a	53,61 ± 0,86 f	8,40 ± 0,67 d

Keterangan : Nilai rata – rata yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada Uji Duncan 0,05.

### Kadar Air

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perbandingan tepung ubi jalar <sup>23</sup>gu dengan tepung kedelai berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap kadar air *cookies*. Tabel 2 menunjukkan kadar air *cookies* tertinggi diperoleh dari perlakuan P0 yaitu 3,81%, sedangkan kadar air *cookies* terendah diperoleh dari perlakuan P5 yaitu 2,92%.

Penurunan kadar air terjadi seiring meningkatnya penambahan tepung kedelai, hal ini disebabkan karena kadar air tepung <sup>32</sup>kedelai lebih rendah dibandingkan tepung ubi jalar ungu. Kadar air tepung ubi jalar ungu adalah 7,03% sedangkan kadar air kedelai adalah 6,08%. Nilai kadar air menurut SNI *cookies* maksimal 5% (Anon., 1992), jadi kadar air

*cookies* yang dihasilkan telah memenuhi SNI *cookies*.

### Kadar Abu

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perbandingan tepung ubi jalar <sup>38</sup>gu dengan tepung kedelai berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap kadar abu *cookies*. Tabel 2 menunjukkan kadar abu *cookies* tertinggi diperoleh dari perlakuan P5 yaitu 1,48% serta tidak berbeda dengan perlakuan P4, sedangkan kadar abu *cookies* terendah diperoleh dari perlakuan P0 yaitu 1,21%.

Semakin meningkat penggunaan tepung kedelai menyebabkan kadar abu *cookies* semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena kadar abu tepung kedelai lebih tinggi dibandingkan tepung ubi jalar ungu. Kadar abu

tepung kedelai adalah 2,60% sedangkan <sup>25</sup> abu tepung ubi jalar ungu adalah 1,10%. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan total mineral yang terkandung dalam bahan tersebut. Beberapa fungsi mineral dalam tubuh <sup>31</sup>antaranya kalsium berperan dalam membentuk tulang dan gigi serta mengatur proses biologis, fosfor berperan dalam penyimpanan dan pengeluaran energi (Winarno, 2002). Nilai kadar abu menurut SNI cookies maksimal 1,5% (Anon., 1992), jadi kadar abu cookies yang dihasilkan telah memenuhi SNI cookies.

#### Kadar protein

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perbandingan tepung ubi jalar ungu dengan tepung kedelai berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap kadar protein cookies. Tabel 2 menunjukkan kadar protein cookies tertinggi diperoleh dari perlakuan P5 yaitu 15,25% sedangkan kadar protein terendah diperoleh dari perlakuan P0 yaitu 6,84%.

Semakin meningkat <sup>29</sup>penggunaan tepung kedelai menyebabkan kadar protein cookies semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena kadar protein tepung kedelai lebih tinggi dibandingkan dengan tepung ubi jalar ungu. Kadar protein tepung kedelai adalah 30,03% sedangkan kadar protein tepung ubi ungu adalah 5,44%. Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh, karena berfungsi sebagai bahan pembentuk jaringan-jaringan <sup>40</sup> baru yang selalu terjadi dalam tubuh, mengganti jaringan tubuh yang rusak serta mempertahankan jaringan yang sudah ada (Winarno, 2002). Nilai kadar protein menurut SNI cookies minimum 9% (Anon., 1992), perlakuan yang sudah memenuhi SNI adalah P1, P2, P3, P4, dan P5 sedangkan perlakuan yang tidak memenuhi SNI adalah P0.

#### Kadar Lemak

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perbandingan tepung ubi jalar ungu dengan

tepung kedelai berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap kadar lemak cookies. Tabel 2 menunjukkan kadar lemak cookies tertinggi diperoleh dari perlakuan P5 yaitu 26,74% sedangkan kadar lemak terendah diperoleh dari perlakuan P0 yaitu 21,49%.

Semakin meningkat penggunaan tepung kedelai menyebabkan kadar lemak cookies semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena kadar lemak tepung kedelai lebih tinggi dibandingkan dengan tepung ubi jalar ungu. Kadar lemak tepung kedelai adalah 17,36% sedangkan kadar lemak tepung ubi jalar ungu adalah 0,89%. Lemak adalah komponen bahan pangan yang menyediakan energi paling tinggi. Selain berfungsi dari segi gizi, lemak juga berperan dalam pembentukan tekstur dan citra rasa produk (Winarno, 2004). Nilai kadar lemak menurut SNI cookies minimum 9,5% (Anon., 1992), jadi kadar lemak cookies yang dihasilkan telah memenuhi SNI cookies.

#### Kadar Karbohidrat

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perbandingan tepung ubi jalar ungu dengan tepung kedelai berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap kadar karbohidrat cookies. Tabel 2 menunjukkan kadar karbohidrat cookies tertinggi diperoleh dari perlakuan P0 yaitu 66,65%, sedangkan kadar karbohidrat terendah diperoleh dari perlakuan P5 yaitu 53,61%.

Semakin meningkat penggunaan tepung kedelai menyebabkan kadar karbohidrat cookies semakin rendah. Hal ini disebabkan karena kadar karbohidrat tepung kedelai lebih rendah dibandingkan dengan tepung ubi jalar ungu. Kadar karbohidrat tepung ubi ungu adalah 85,54% sedangkan kadar karbohidrat tepung kedelai adalah 33,93%. Menurut Sugito dan Hayati (2006), kadar karbohidrat yang dihitung secara *By difference* <sup>31</sup>ipengaruhi oleh komponen nutrisi lain, semakin rendah komponen nutrisi lain maka kadar karbohidrat akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi komponen nutrisi lain maka

3) dar karbohidrat akan semakin rendah. Komponen nutrisi yang mempengaruhi besarnya kandungan karbohidrat diantaranya adalah kandungan protein, lemak, air dan abu.

#### Aktivitas Antioksidan

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perbandingan tepung ubi jalar ungu dengan tepung kedelai berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap aktivitas antioksidan *cookies*. Tabel 2 menunjukkan aktivitas antioksidan tertinggi diperoleh dari perlakuan P0 yaitu 12,23% serta tidak berbeda dengan P1 sedangkan aktivitas antioksidan terendah diperoleh dari perlakuan P5 yaitu 8,40%.

Semakin meningkat penggunaan tepung kedelai menyebabkan aktivitas antioksidan *cookies* semakin rendah. Hal ini disebabkan karena aktivitas antioksidan tepung kedelai lebih rendah dibandingkan dengan aktivitas antioksidan tepung ubi ungu. Aktivitas

antioksidan tepung ubi ungu adalah 15, 03% sedangkan aktivitas antioksidan tepung kedelai adalah 3,65%. Tepung ubi jalar ungu mengandung antosianin yang termasuk golongan senyawa flavonoid. Kelompok senyawa flavonoid seperti antosianin merupakan salah satu kelompok bahan alami pada tumbuhan yang berperan sebagai antioksidan (Pieta, 2000).

#### Evaluasi Sensoris

Evaluasi sensori *cookies* dilakukan dengan uji hedonik terhadap warna, tekstur, rasa, aroma, dan penerimaan keseluruhan. Uji skoring dilakukan terhadap warna dan tekstur *cookies*. Nilai rata-rata uji hedonik terhadap warna, tekstur, rasa, aroma dan penerimaan keseluruhan *cookies* dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai rata-rata uji skoring terhadap warna dan tekstur dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 3.** Nilai rata-rata uji hedonik warna, tekstur, rasa, aroma dan penerimaan keseluruhan *cookies*

Perlakuan	Nilai rata-rata uji hedonik				
	Warna	Tekstur	Rasa	Aroma	Penerimaan keseluruhan
P0	5,93 ± 1,16 a	5,80 ± 0,86 ab	4,80 ± 1,01 b	4,60 ± 1,18 c	5,07 ± 0,96 bc
P1	5,47 ± 1,13 ab	5,73 ± 0,70abc	5,67 ± 0,72 a	4,93 ± 0,88 bc	4,73 ± 1,10 c
P2	5,27 ± 1,03 ab	5,20 ± 0,86 bcd	5,47 ± 0,74 ab	5,27 ± 0,88 abc	5,60 ± 0,83 ab
P3	5,13 ± 1,30 ab	20 ± 0,80 a	6,07 ± 0,78 a	5,80 ± 0,59 a	6,07 ± 0,88 a
P4	4,93 ± 0,88 bc	5,07 ± 1,03 cd	5,33 ± 1,11 ab	5,07 ± 1,03 abc	5,27 ± 0,80 bc
P5	4,13 ± 1,30 c	4,73 ± 0,96 d	5,40 ± 0,73 ab	5,40 ± 1,06 ab	5,53 ± 0,52 ab

Keterangan : Nilai rata - rata yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada Uji Duncan ( $P<0,05$ ).

Kriteria hedonik : 1 (sangat tidak suka), 2 (tidak suka), 3 (agak tidak suka), 4 (biasa), 5 (agak suka), 6 (suka), 7 (sangat suka).

#### Warna

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perbandingan tepung ubi jalar <sup>23</sup>gu dengan tepung kedelai berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap warna (uji hedonik) *cookies*. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata

tertinggi diperoleh dari *cookies* dari perlakuan P0 yaitu 5,93 (suka) dan tidak berbeda dengan P1, P2, dan P3, sedangkan nilai terendah diperoleh dari *cookies* pada perlakuan P5 yaitu 4,13 (biasa) dan tidak berbeda dengan P4.

Menurut Winarno (2004) warna merupakan komponen yang sangat penting untuk

**Tabel 4. Nilai rata-rata uji skoring warna dan tekstur *cookies***

Perlakuan	Nilai rata-rata uji skoring tekstur
P0	3,07 ± 0,88 b
P1	3,20 ± 0,68 b
P2	3,47 ± 0,52 ab
P3	3,93 ± 0,80 a
P4	3,60 ± 0,83 ab
P5	3,53 ± 0,64 ab

Keterangan : Nilai rata – rata yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada Uji Duncan ( $P<0,05$ ).

Kriteria tekstur : 1 (tidak renyah), 2 (agak renyah), 3 (renyah), 4 (sangat renyah), 5 (amat sangat renyah).

menentukan kualitas atau derajat penerimaan suatu bahan pangan. Suatu bahan pangan meskipun dinilai enak dan tekturnya sangat baik, tetapi memiliki warna yang tidak menarik atau memberi kesan telah menyimpang dari warna yang seharusnya maka bahan tersebut tidak akan dikonsumsi. Penentuan mutu suatu bahan pangan pada umumnya tergantung pada warna karena warna tampil terlebih dahulu.

### Tekstur

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perbandingan tepung ubi jalar ungu dengan tepung kedelai berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap tekstur (uji hedonik) *cookies*. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi diperoleh dari *cookies* dari perlakuan P3 yaitu 6,07 (suka) dan tidak berbeda dengan P0 dan P1, sedangkan nilai terendah diperoleh dari *cookies* pada perlakuan P5 yaitu 4,73 (agak suka) dan tidak berbeda dengan P2 dan P4.

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perbandingan tepung ubi jalar ungu dan tepung kedelai berpengaruh nyata ( $P<0,05$ ) terhadap tekstur (uji skoring) *cookies*. Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai terhadap tekstur (uji skoring) tertinggi *cookies* diperoleh pada perlakuan P3 yaitu 3,93 (sangat renyah) dan tidak berbeda dengan P2, P4, dan P5, sedangkan nilai terendah *cookies* diperoleh pada perlakuan P0 yaitu 3,07 (renyah) dan tidak berbeda dengan P1.

### Rasa

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perbandingan tepung ubi jalar ungu dengan tepung kedelai berpengaruh nyata ( $P<0,05$ ) terhadap rasa. Tabel 3 menunjukkan bahwa tertinggi diperoleh dari *cookies* dari perlakuan P3 yaitu 5,80 (suka) dan tidak berbeda dengan P1, P2, P4, dan P5 sedangkan nilai terendah diperoleh dari *cookies* pada perlakuan P0 yaitu 4,80 (agak suka).

Menurut Khasanah (2003) menyatakan bahwa rasa adalah faktor yang dinilai panelis setelah warna, aroma dan tekstur yang dapat yang ~~14~~mpengaruhi penerimaan produk pangan. Rasa timbul akibat adanya rangsangan kimiawi yang dapat diterima oleh indera pencicip atau lidah. Rasa yang enak dapat menarik perhatian sehingga konsumen lebih ~~4~~enderung menyukai makanan dari rasanya. Jika komponen aroma, warna dan tekstur baik tetapi konsumen tidak menyukai rasanya maka konsumen tidak akan menerima produk pangan tersebut.

### Aroma

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perbandingan tepung ubi jalar ungu dengan tepung kedelai berpengaruh nyata ( $P<0,05$ ) terhadap aroma. Tabel 3 menunjukkan bahwa tertinggi diperoleh dari *cookies* dari perlakuan P3 yaitu 5,73 (suka) dan tidak berbeda dengan P2, P4, dan P5, sedangkan nilai terendah diperoleh dari *cookies* pada perlakuan P0 yaitu 4,60 (agak suka) dan tidak berbeda dengan P1.

## Penerimaan Keseluruhan

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perbandingan tepung ubi jalar ungu dengan tepung kedelai berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap penerimaan keseluruhan. Tabel 3 menunjukkan bahwa tertinggi diperoleh dari *cookies* dari perlakuan P3 yaitu 6,07 (suka) dan tidak berbeda dengan P2 dan P5, sedangkan nilai terendah diperoleh dari *cookies* pada perlakuan P1 yaitu 4,73 (agak suka) dan tidak berbeda dengan P0, P4. Penerimaan keseluruhan *cookies* dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti warna, aroma, tekstur, dan rasa.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbandingan tepung ubi jalar ungu dengan <sup>22</sup>ung kedelai berpengaruh terhadap kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat, aktivitas antioksidan, warna (uji hedonik), tekstur (uji hedonik dan skoring), aroma (uji hedonik), rasa (uji hedonik) serta penerimaan keseluruhan (uji hedonik) *cookies*. <sup>12</sup>
2. Perlakuan perbandingan 70% tepung ubi jalar ungu dengan 30% tepung kedelai menghasilkan *cookies* dengan karakteristik terbaik yaitu: kadar air 3,37%, kadar abu 1,43%, kadar protein 12,73%, kadar lemak 24,89%, kadar karbohidrat 57,58%, aktivitas antioksidan 10,09%, warna agak suka, tekstur suka dan sangat renyah, rasa suka, aroma suka, serta penerimaan keseluruhan suka. <sup>12</sup>

### <sup>37</sup> Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk : <sup>36</sup>  
Menggunakan perbandingan 70% tepung ubi jalar ungu dengan 30% tepung kedelai dalam proses pembuatan *cookies*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 1992. Syarat Mutu Cookies. SNI 01-2973-1992. Badan Stadarisasi Nasional. Departemen Perindustrian. Jakarta.
- <sup>16</sup>Antarlina, S.S. 1998. Proses Pembuatan dan Penggunaan Tepung Ubi Jalar Ungu Untuk Produk Pangan. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian. Malang.
- Ekawati, I. G. A., N. M. I. H. Arihantana dan P. A. S Wipradnyadewi. 2013. Pemanfaatan Tepung Ubi Ungu Termodifikasi Sebagai Pangan Sehat. Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Universitas Udayana.
- Gomes, K. A. dan A. A. Gomes. 1995. Prosedur Statistik Untuk Penelitian Pertanian. UI Press, Jakarta.
- Kariadi, O.K. 1993. Pengaruh Lama Perebusan Kedelai Terhadap Karakteristik Tepung Kedelai. Program Studi Teknologi Pertanian. Fakultas Pertanian. Universitas Udayana. Denpasar.
- <sup>9</sup>Khan, R.A., M.R. Khan., S. Sahreen., dan M. Ahme. 2012. Evaluation of phenolic contents and antioxidant activity of various solvent extracts of *Sonchus asper* (L.) Hill. Chemistry Central Journal. 6(1):1-6.
- Khasanah, U. 2003. Formulasi Karakterisasi Fisiko-Kimia dan Organoleptik Produk Makanan Sarapan Ubi Jalar. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- <sup>27</sup>Marina, A. 2012. Pemanfaatan Ekstraksi Kulit Ari Biji Kakao (*Theobroma cacao L*) Pada Produk Cookies Coklat. Universitas Hassanudin. Makassar.
- Pieta. P G. 2000. Flavonoid as Antioxidant. J. matt prod 63 : 1035 – 1043.
- <sup>10</sup>Salim, E. 2012. Kiat Cerdas Wirausaha Aneka Olahan Kedelai. Yogyakarta: Lylipublisher.

- <sup>13</sup> Saroфа, U., S. Djajati, dan S.N. Cholifah. 2014. Pembuatan Roti Manis (Kajian Substitusi Tepung Terigu Dan Kulit Manggis Dengan Penambahan Gluten). *Jurnal Rekapangan* Vol. 8 No.2. Hal. 171-178.
- <sup>10</sup> Soekarto, S.T. 1985. Penilaian Organoleptik Untuk Industri Pangan dan Hasil Pertanian, Bhratara Aksara, Jakarta.
- <sup>28</sup> Sudarmaji, S., B. Haryono dan Suhardi. 1997. Prosedur Analisa Bahan Makanan dan Pertanian. Liberty. Yogyakarta.
- <sup>15</sup> Sugito dan A. Hayati. 2006. Penambahan Daging Ikan Gabus (*Ophicephalus strianus*) dan Aplikasi Pembekuan pada Pembuatan Pempek Gluten. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia* Vol. 14 No. 1 : 9-20.
- <sup>11</sup> Suprapta, D. N., M. Antara, N. Arya, M. Sudana, A. S. Duniaji, dan M. Sudarma. 2003. Penelitian Peningkatan <sup>11</sup>ualitas dan Diversifikasi Penggunaan Umbi-umbian sebagai Sumber Pangan Alternatif di Bali. Laporan hasil Penelitian Kerjasama BAPPEDA Provinsi Bali dan Fakultas Pertanian UNUD, Denpasar.
- <sup>26</sup> Susanti, D. 2010. Pengaruh Perbandingan Terigu dan Tepung Ubi jalar ungu (*Ipomoea batatas var Ayamurasaki*) terhadap Karakteristik Biskuit. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana, Bukit Jinbaran.
- Winarno, F. G. 2002. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Winarno, F. G. 2004. Hasil-hasil Simposium Penganekaragaman Pangan. Prakarsa Swasta dan Pemda, Jakarta.

# Pengaruh Perbandingan Tepung Ubi Jalar Ungu dan Tepung Kedelai Terhadap Karakteristik Cookies

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- |   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta                    | 2% |
| 2 | <a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a>         | 1% |
| 3 | <a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a>                 | 1% |
| 4 | <a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a>         | 1% |
| 5 | <a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> | 1% |
| 6 | <a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a>               | 1% |
| 7 | <a href="http://ml.scribd.com">ml.scribd.com</a>                   | 1% |
| 8 | Submitted to Sriwijaya University                                  | 1% |
- Student Paper
- Internet Source
- Internet Source
- Internet Source
- Internet Source
- Student Paper

- |    |  |      |
|----|--|------|
| 9  | <a href="http://www.jurnalteknologi.utm.my">www.jurnalteknologi.utm.my</a> | 1 %  |
|    | Internet Source  |      |
| 10 | <a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a>                           | 1 %  |
|    | Internet Source  |      |
| 11 | <a href="http://www.jurnalpangan.com">www.jurnalpangan.com</a>             | 1 %  |
|    | Internet Source  |      |
| 12 | <a href="#">Submitted to Politeknik Negeri Jember</a>                      | 1 %  |
|    | Student Paper  |      |
| 13 | <a href="http://edoc.pub">edoc.pub</a>                                     | 1 %  |
|    | Internet Source  |      |
| 14 | <a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a>                   | 1 %  |
|    | Internet Source  |      |
| 15 | <a href="http://repository.unika.ac.id">repository.unika.ac.id</a>         | 1 %  |
|    | Internet Source  |      |
| 16 | <a href="http://www.laporanpraktikum.com">www.laporanpraktikum.com</a>     | 1 %  |
|    | Internet Source  |      |
| 17 | <a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a>           | 1 %  |
|    | Internet Source  |      |
| 18 | <a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a>               | <1 % |
|    | Internet Source  |      |
| 19 | <a href="http://atingblo.blogspot.com">atingblo.blogspot.com</a>           | <1 % |
|    | Internet Source  |      |
| 20 | <a href="#">Submitted to Canterbury Christ Church</a>                      |      |

- 
- 21 Desi Arisanti, Syaiful Umela. "PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG BERAS MERAH KOMBINASI UBI JALAR UNGGU TERHADAP MUTU PANCAKE", Jurnal Technopreneur (JTech), 2018 <1 %  
Publication
- 
- 22 Submitted to Binus University International <1 %  
Student Paper
- 
- 23 repository.usu.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 24 allofskripsi.blogspot.com <1 %  
Internet Source
- 
- 25 hana-snowdrop.blogspot.com <1 %  
Internet Source
- 
- 26 portalgaruda.org <1 %  
Internet Source
- 
- 27 referensicontohmakalah.blogspot.com <1 %  
Internet Source
- 
- 28 docobook.com <1 %  
Internet Source
- 
- 29 akabrifoodtech.blogspot.com <1 %  
Internet Source
-

30	aip.scitation.org Internet Source	<1 %
31	blogshyfa.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
33	delbraaf.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
35	rahartri.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Student Paper	<1 %
37	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
38	baristandaceh.kemenperin.go.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %
40	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

---

Exclude matches Off