

E-JURNAL MEDIKA UDAYANA



eISSN:2303-1395

pISSN: 2303-1395

Editor in Chief:

[Dr. dr. Susy Purnawati, M.K.K.](#) Universitas Udayana, Indonesia

Associate Editor:

Dr. rer. Nat. dr. Ni Nyoman Ayu Dewi, S.Ked, M.Si. Universitas Udayana, Indonesia

Dr.dr. I Made Krisna Dinata, S.Ked., M.Erg. Universitas Udayana, Indonesia

Editor

1. Bagian Anatomi : [Prof.Dr.dr. I Nyoman Mangku Karmaya, M. Rebro, Sp.A \(K\)](#) Universitas Udayana, Indonesia

[dr. I Gusti Ayu Widianti, M. Biomed.](#) Universitas Udayana, Indonesia

2. Bagian Histologi: dr. Ida Ayu Ika Wahyuniari, M. Kes. Universitas Udayana, Indonesia

dr. Ni Made Linawati, M.Si. Universitas Udayana, Indonesia

3. Bagian Ilmu Faal: Prof. dr. Ketut Tirtayasa, M.Sc. Universitas Udayana, Indonesia

Prof. dr. Dewa Putu Sutjana, PFK, M.Erg. Universitas Udayana, Indonesia

4. Bagian Biokimia : Prof. dr. NA Bagiada, Sp.BIOK. Universitas Udayana, Indonesia

dr. I Wayan Surudarma, M.Si. Universitas Udayana, Indonesia

5. Bagian Parasitologi: dr. I Made Sudarmaja, M.Kes. Universitas Udayana, Indonesia

dr. I Kadek Swastika, M.Kes. Universitas Udayana, Indonesia

6. Bagian Mikrobiologi: dr. Ni Nyoman Sri Budayanti, Sp. MK Universitas Udayana, Indonesia

dr. Ni Made Adi Tarini, S.Ked, Sp.MK Universitas Udayana, Indonesia

7. Bagian Farmakologi: dr. I Made Jawi, M.Kes. Universitas Udayana, Indonesia

Dr. dr. Bagus Komang Satriyasa, M.Repro. Universitas Udayana,

Indonesia

8. Bagian Patologi Anatomi : dr. I gusti Ayu Sri Mahendra Dewi, Sp. PS (K) Universitas Udayana, Indonesia

dr. Ni Putu Ekawati, M. Rebro. Universitas Udayana, Indonesia

9. Bagian Patologi Klinik : Dr. dr. I Wayan Putu Sutirtayasa, M.Si. Universitas Udayana, Indonesia

dr. A.A. Wiradewi Lestari, Sp.PK Universitas Udayana, Indonesia

10. Bagian Ilmu Kesehatan Kulit: dr. IGK Darmada, Sp.KK(K) N Universitas Udayana, Indonesia

dr. Luh Made Mas Rusyati, Sp.KK Universitas Udayana,

Indonesia

11. Bagian Obgyn : dr. Ketut Putera Kemara, Sp.OG Universitas Udayana, Indonesia

dr. I Wayan Megadhana, Sp.OG (K) Universitas Udayana, Indonesia

12. Bagian Psikiatri: dr. Nyoman Ratep, Sp.KJ (k) Universitas Udayana, Indonesia

dr. Wayan Westa, Sp. KJ (K) Universitas Udayana, Indonesia

13. Bagian Farmasi: Drs. I Nyoman Toya Wiarta, Apt. Universitas Udayana, Indonesia

Drs. I Gede Made Adioka, Apt. M.Kes. Universitas Udayana, Indonesia

14. Bagian Ilmu Bedah: Prof. dr. Sri Maliawan, Sp. BS Universitas Udayana, Indonesia

Prof. Dr. dr. Ketut Siki Kawiya, Sp.B., Sp.OT (K) Universitas Udayana,

Indonesia

15. Bagian Radiologi: dr. Lisna Astuti, Sp.Rad. Universitas Udayana, Indonesia

dr. Elysanti Dwi Martadiani, Sp.Rad. Universitas Udayana, Indonesia

16. Bagian Ilmu Kesehatan Mata: dr. Putu Budiastira, Sp. M (K) Universitas Udayana, Indonesia

dr. A.A.A. Sukartini Djelantik, Sp.M Universitas Udayana,

Indonesia

17. Bagian Ilmu THT: dr. Sari Wulan Dwi Sutanegara, Sp.THT-KL Universitas Udayana, Indonesia

dr. I Wayan Sucipta, Sp.THT-KL Universitas Udayana, Indonesia

18. Bagian Ilmu kesehatan Anak: dr. I Gusti A. Trisna Windiani, Sp.A(K) Universitas Udayana, Indonesia

dr. I Nyoman Budi Hartawan, Sp. A, MSc. Universitas

Udayana, Indonesia

19. Bagian Forensik: dr. Henky, Sp.F Universitas Udayana, Indonesia

dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F. DFM Universitas Udayana, Indonesia

20. Bagian Gigi dan Mulut: Drg. Louise Cinthia Hutomo, Sp.Ort. Universitas Udayana, Indonesia

Drg. Luh Wayan Ayu Rahaswanti, Sp.KGA Universitas Udayana,

Indonesia

21. Bagian Anestesiologi dan Reanimasi : Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp.An. KIC Universitas Udayana, Indonesia

dr. I Putu Pramana Suarjaya, Sp.An. M.Kes.

K.M.N. Universitas Udayana, Indonesia

22. Bagian Ilmu P. Dalam: Dr. dr. Ketut Suega, Sp.P.D.-KHOM. Universitas Udayana, Indonesia

dr. I Wayan Losen Adnyana, Sp.P.D. Universitas Udayana, Indonesia

23. Bagian I.P. Saraf: dr. Made Oka Adnyana, Sp.S. (K) Universitas Udayana, Indonesia

dr. I Putu Eka Widyadharma, M.Sc., Sp.S. Universitas Udayana, Indonesia

24. Bagian Andrologi dan Seksologi: Prof. Dr. dr. J. Alex Pangkahila, Msc. Universitas Udayana, Indonesia

Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila, Sp. And, FAACS. Universitas

Udayana, Indonesia

25. Bagian Kardiologi: Prof. DR. Dr. I Wayan Wita, Sp.JP (K) FIHA, FAsCC Universitas Udayana, Indonesia

Dr. I Ketut Rina, Sp.PD, Sp.JP (K) FIHA Universitas Udayana, Indonesia

26. Bagian IKK/IKP

: dr. Made Dharmadi, MPH. Universitas Udayana, Indonesia

dr. I Wayan Weta, MS Universitas Udayana, Indonesia

ARTICLES

- [PREVALENSI DAN KARAKTERISTIK GANGGUAN FUNGSI GINJAL PADA PASIEN HIV YANG MENGGUNAKAN TERAPI ARV BERBASIS TENOFOVIR DI RSUP SANGLAH DENPASAR](#)
Hanina Mardhatillah, Ni Made Dewi Dian Sukmawati, Anak Agung Ayu Yuli Gayatri
○ [PDF](#)
- [REAKTIVASI NEUROSISTISERKOSIS DENGAN MANIFESTASI KLINIS EPILEPSI SIMTOMATIK DAN PURE MOTOR MONOPARESIS](#)
Dewa Putu Gde Purwa Samatra
○ [PDF](#)
- [PERBEDAAN PHYSICAL FITNESS PADA BERBAGAI FREKUENSI OLAHRAGA DAN INDEKS MASSA TUBUH MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA](#)
I Dewa Ayu Agung Diah Sutarini, I Made Muliarta, I Made Krisna Dinata
○ [PDF](#)
- [HUBUNGAN JUNK FOOD TERHADAP OBESITAS PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI SD SANTO YOSEPH 2 DENPASAR](#)
I Gde Ketut Fendy Indrapermana, I Gusti Ayu Putu Eka Pratiwi
○ [PDF](#)
- [KARAKTERISTIK PENDERITA ACNE VULGARIS DI RUMAH SAKIT UMUM \(RSU\) INDERA DENPASAR PERIODE 2014-2015](#)
I Gede Arya Eka Wibawa, Ketut Kwartantaya Winaya
○ [PDF](#)
- [KARAKTERISTIK KLINIKOPATOLOGI PENDERITA KARSINOMA PAYUDARA DI RSUP SANGLAH TAHUN 2013 – 2016](#)
I Gede Inradika Pratama Putra, Herman Saputra, Luh Putu Iin Indrayani Maker, Ni Putu Sriwidayani
○ [PDF](#)
- [PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL KUNYIT \(*Curcuma longa*\) DAN BAWANG PUTIH \(*Allium sativum*\) TERHADAP *Escherichia coli* ATCC 8739](#)
I Gusti Ayu Eka Arirahmayanti, I Gusti Ayu Artini, Desak Ketut Ernawati
○ [PDF](#)
- [HUBUNGAN ANTARA DURASI TIDUR DENGAN SUSTAINED ATTENTION PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA](#)
I Gusti Ayu Inten Heny Pratiwi, I Made Krisna Dinata
○ [PDF](#)
- [DETEKSI MOLEKULER GEN *ampC* PADA ISOLAT KLINIS *Klebsiella pneumoniae* PENGHASIL ESBL DI RSUP SANGLAH DENPASAR](#)
I Gusti Ngurah Krishna Priyaka, Ni Made Adi Tarini, Ni Nengah Dwi Fatmawati
○ [PDF](#)
- [SIKAP, PENGETAHUAN DAN PRAKTIK SELF-MEDICATION PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS <https://ojs.unud.ac.id> KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA](#)
Arina Papita Simanungkalit, I Gusti Made Aman, I Gusti Ayu Artini
○ [PDF](#)

- **PREVALENSI TELUR SOIL TRANSMITTED HELMINTH PADA SAYURAN KUBIS YANG DIJUAL DI KOTA DENPASAR**
Daondy Friarsa Soeharto, I Made Sudarmaja, I Kadek Swastika
○ **PDF**
- **RERATA UKURAN GINJAL DEWASA NORMAL DENGAN COMPUTED TOMOGRAPHY DI RSUP SANGLAH TAHUN 2017**
Gusti Ayu Made Lindya Dewi, Ni Nyoman Margiani, I Made Dwijaputra Ayusta
○ **PDF**
- **TINGKAT PENGETAHUAN HERNIA PADA LAKI-LAKI YANG BEROLAHRAGA GYM DI KOTA SINGARAJA**
I Gusti Putu Adietha Chandra Putra, Adiartha Griadi, I Made Krisna Dinata
○ **PDF**
- **HUBUNGAN ANTARA KLASIFIKASI CHILD-TURCOTTE-PUGH DENGAN DERAJAT VARISES ESOFAGUS PADA PASIEN SIROSIS HATI DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH**
I Wayan Surya Ardiana, I Ketut Mariadi
○ **PDF**
- **OPTIMASI DETEKSI GEN E6 PADA HUMAN PAPILLOMAVIRUS RISIKO TINGGI DENGAN POLYMERASE CHAIN REACTION**
I G A Aristi Dhika Pranani, Made Agus Hendrayana, Komang Januartha P. Pinatih
○ **PDF**
- **LUARAN PASIEN DEWASA YANG MENDERITA SEVERE DENGUE DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH, DENPASAR PERIODE JANUARI 2016 – JUNI 2016**
I Putu Pande Agus Asmara Widhiana Saputra, Ni Made Dewi Dian Sukmawati, Anak Agung Ayu Yuli Gayatri, I Ketut Agus Somia
○ **PDF**
- **PREVALENSI DYSMENORRHEA DAN KARAKTERISTIKNYA PADA REMAJA PUTRI DI DENPASAR**
Rebecca Mutia Agustina Silaen, Luh Seri Ani, Wayan Citra Wulan Sucipta Putri
○ **PDF**

**PERBEDAAN *PHYSICAL FITNESS* PADA BERBAGAI FREKUENSI
OLAHRAGA DAN INDEKS MASSA TUBUH MAHASISWA PROGRAM
STUDI SARJANA KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA**

I Dewa Ayu Agung Diah Sutarini¹, I Made Muliarta², I Made Krisna Dinata³

¹Program Studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana

^{2,3}Departemen Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Email : agungsuta12@gmail.com

ABSTRAK

Mahasiswa membutuhkan *physical fitness* yang baik demi melaksanakan aktivitas perkuliahan sehari-hari. *Physical fitness* sangat berkontribusi terhadap kesehatan tubuh yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komposisi tubuh, fungsi kardiovaskular, fungsi otot, dan fleksibilitas tubuh. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui perbedaan *physical fitness* pada frekuensi olahraga ≥ 3 kali perminggu dan < 3 kali perminggu dan indeks massa tubuh normal dan lebih dari normal pada mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Penelitian menggunakan pendekatan *analytic cross sectional*, dengan banyaknya sampel minimal yaitu 81 sampel. Pengukuran *physical fitness* dilakukan dengan *cooper test* lari 2,4 Km. Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan waktu lari yang signifikan antar kedua kelompok sampel berdasarkan frekuensi olahraga dan indeks massa tubuh. Berdasarkan hasil penelitian tersebut kelompok sampel yang memiliki *physical fitness* yang lebih baik, yaitu kelompok dengan olahraga ≥ 3 kali perminggu dan IMT normal. Untuk kelompok olahraga > 3 kali perminggu dan IMT lebih dari normal masih sangat diperlukan olahraga yang rutin dan mengatur pola makan untuk menjaga *physical fitness*.

Kata Kunci : Indeks Massa Tubuh, frekuensi olahraga, *physical fitness*.

ABSTRACT

Students need physical fitness which is good for carrying out daily lecture activities. Physical fitness greatly contributes to the health of the body which is influenced by various factors such as body composition, cardiovascular function, muscle function, and body flexibility. The purpose of this study was to determine the differences in physical fitness on exercise frequency ≥ 3 times a week and < 3 times a week and the index of normal body period and more than normal for students of Medical Students at The Medical Faculty of Udayana University. The study using the analytic cross sectional approach, with a minimum sample size of 81 samples. Physical fitness measurements are carried out with a Cooper Test by running for 2.4 km. The results of this study were significant differences in running time between the two groups of samples based on sports frequency and body mass index. Based on the results of the study, the sample group had better physical fitness, namely the group with exercise ≥ 3 times per week and normal BMI. For the sports group > 3 times a week and BMI more than normal, routine exercise is still needed and set a diet to maintain physical fitness.

Keywords : Body Mass Index, Sports Frequency, physical fitness

PENDAHULUAN

Pada era milenium mahasiswa di perguruan tinggi dituntut untuk aktif pada proses pembelajaran maupun organisasi. Sehingga sebagian besar waktu mahasiswa dihabiskan di kampus. Mahasiswa merupakan bagian dari civitas akademika, yang bertugas untuk mengembangkan diri, karena mahasiswa merupakan calon penerus bangsa di masa mendatang. Mahasiswa merupakan populasi yang membutuhkan *physical fitness* yang baik demi melaksanakan aktivitas perkuliahan sehari-hari. Namun karena kesibukan aktivitas, faktor makanan yang tidak bergizi dan tugas kuliah, menjadikan olahraga bukan sebagai prioritas yang harus dilakukan, yang pada akhirnya mempengaruhi *physical fitness*.

Physical fitness merupakan suatu kemampuan setiap orang untuk melaksanakan kerja sehari-hari dengan efisien dan tidak adanya rasa lelah yang berlebihan sehingga bisa menikmati waktu luangnya.^{1,2} Banyak faktor yang mempengaruhi *physical fitness* salah satunya adalah olahraga. Pada dewasa ini banyak mahasiswa yang mengabaikan olahraga karena banyaknya kegiatan kuliah ataupun faktor malas dari dalam diri sendiri. Olahraga adalah gerakan anggota tubuh yang teratur dan direncanakan, yang dapat melatih kemampuan gerak tubuh dan meningkatkan kualitas hidup.³

Terbaikannya olahraga selain mengganggu *physical fitness* juga dapat mengganggu Indeks Massa Tubuh (IMT). Selain memiliki *physical fitness* yang baik, seorang mahasiswa hendaknya juga memiliki IMT yang ideal. IMT dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang memiliki gizi kurang atau gizi lebih. IMT berkaitan erat dengan obesitas. Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan dunia, dimana *World Health Organization* menyebutkan obesitas adalah epidemik masyarakat dunia dan menjadi masalah kronis pada masyarakat dewasa.⁴

Olahraga mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan *physical fitness* dan menurunkan IMT pada tubuh. Namun di jaman sekarang sebagian besar orang memiliki kegiatan yang menghabiskan waktu ditempat duduk, salah satunya kegiatan kuliah serta didukung dengan gerakan fisik yang sedikit akan menyebabkan seseorang tersebut memiliki *physical fitness* yang rendah.

BAHAN DAN METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian analitik *cross sectional* dengan jumlah sampel sebanyak 81 orang. Variable penelitian terdiri dari *physical fitness*, IMT dan frekuensi olahraga. Prosedur penelitian dengan melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan dan denyut nadi. Selanjutnya responden lari sepanjang 2,4 Km serta diukur waktunya dengan *stopwatch*. Setelah responden mencapai garis finish *stopwatch* dimatikan dan dilakukan pencatatan waktu tempuh.

HASIL

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 81 responden, distribusi usia berkisar 19 hingga 22 tahun dengan rerata usia $20,23 \pm 0,59$ tahun. Berdasarkan IMT dibagi menjadi 2 golongan, yaitu IMT normal sebesar 30,9% (25 orang) dan IMT lebih dari normal sebesar 69,1% (56 orang) dengan rerata $24,88 \pm 3,65$. Untuk frekuensi olahraga dibagi menjadi 2 golongan, yaitu <3 kali seminggu sebesar 61,7% (50 orang) dan ≥ 3 kali seminggu sebesar 38,3% (31 orang). Untuk rerata waktu lari *cooper test* 2,4 km yaitu $16,65 \pm 3,95$ menit.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	N	%
IMT		
Normal	25	30,9
Lebih dari Normal	56	69,1
Frekuensi Olahraga		
<3 Kali Perminggu	50	61,7
≥ 3 Kali Perminggu	31	38,3

Pada kedua kelompok di lakukan uji normalitas dengan total sampel yaitu 81 orang. Dari uji *Kolmogorov smirnov-z* yang dilakukan terhadap waktu lari *cooper test* 2,4 Km dengan IMT normal didapatkan *p value* = 0,117 dan IMT lebih dari normal didapatkan *p value* = 0,200. Dan uji *Kolmogorov smirnov-z* yang

dilakukan pada waktu lari *cooper test* 2,4 Km dengan frekuensi olahraga <3 Kali per minggu didapatkan *p value* = 0,193 dan frekuensi olahraga ≥ 3 kali per minggu didapatkan *p value* = 0,061. Dilihat dari *p value*, semua *p value* >0,05 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Kemudian dapat digunakan uji parametrik yaitu uji *t-independent* untuk membandingkan waktu lari *Cooper Test* 2,4 Km berdasarkan IMT dan frekuensi olahraga.

Berdasarkan Tabel 2 rerata waktu lari *cooper test* 2,4 km pada kelompok dengan frekuensi olahraga <3 kali perminggu memiliki waktu lari yang lebih lambat ($17,32 \pm 3,8$ menit) di bandingkan dengan kelompok frekuensi olahraga ≥ 3 kali perminggu ($15,56 \pm 3,9$ menit). Dari uji *t-independent* yang dilakukan terhadap frekuensi olahraga dengan waktu lari *Cooper Test* 2,4 Km *p value* kurang dari 0,05 (0,041), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, dimana terdapat perbedaan yang signifikan pada waktu lari *Cooper Test* 2,4 Km pada kelompok yang olahraga <3 kali perminggu dengan kelompok yang olahraga ≥ 3 kali perminggu.

Tabel 2. Perbedaan Antara Frekuensi Olahraga dengan *Physical Fitness*

Waktu Lari <i>Cooper Test</i> 2,4 Km			
Frekuensi Olahraga	N	Rerata \pm SB	P
<3 Kali Perminggu	50	$17,32 \pm 3,8$	0,041
≥ 3 Kali Perminggu	31	$15,56 \pm 3,9$	

Tabel 3. Perbedaan Antara IMT Dengan *Physical Fitness*

Waktu Lari <i>Cooper Test</i> 2,4 Km			
IMT	N	Rerata \pm SB	P
Normal	25	$14,12 \pm 2,3$	0,001
Lebih Dari Normal	56	$17,78 \pm 4,02$	

Tabel 3 menunjukkan bahwa rerata waktu lari *cooper test* 2,4 Km pada kelompok IMT normal memiliki waktu lari yang lebih cepat ($14,12 \pm 2,3$ menit) dibandingkan dengan kelompok IMT lebih dari normal ($17,78 \pm 4,02$ menit). Dari uji *t-independent* yang dilakukan terhadap IMT dengan waktu lari *Cooper Test* 2,4 Km didapatkan *p value* kurang dari 0,05 (0,001), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, dimana terdapat perbedaan yang signifikan pada waktu lari *Cooper Test* 2,4 Km pada kelompok dengan IMT normal dan IMT lebih dari normal.

Berdasarkan Tabel 4 digambarkan perbedaan antara IMT dan Frekuensi olahraga. Kelompok mahasiswa dengan IMT normal yang melaksanakan olahraga <3 kali perminggu sebanyak 14 orang dan ≥ 3 kali perminggu sebanyak 11 orang. Sedangkan kelompok mahasiswa dengan IMT lebih dari normal, yang melaksanakan olahraga <3 kali perminggu sebanyak 36 orang dan ≥ 3 kali perminggu sebanyak 20 orang.

Tabel 4. Perbedaan Antara IMT dan Frekuensi Olahraga

Frekuensi Olahraga	IMT	
	Normal	Lebih Dari Normal
<3 Kali Perminggu	14 orang 56%	36 orang 64,3%
≥ 3 Kali Perminggu	11 orang 44%	20 orang 35,7%

Tabel 5. Rerata perbedaan Antara IMT dan Frekuensi Olahraga

IMT			
Frekuensi Olahraga	N	Rerata \pm SB	P
<3 Kali Perminggu	50	$25,09 \pm 3,9$	0,475
≥ 3 Kali Perminggu	31	$24,54 \pm 3,1$	

Tabel 5 menunjukkan bahwa rerata mahasiswa yang melaksanakan olahraga <3 kali perminggu yaitu $25,09 \pm 3,9$ dan rerata kelompok mahasiswa yang melaksanakan olahraga ≥ 3 kali perminggu yaitu $24,54 \pm 3,1$. Dari uji t-independent yang dilakukan terhadap IMT dengan frekuensi olahraga didapatkan p value = 0,475, yang berarti p value lebih dari 0,05 (0,475), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada IMT pada kelompok yang olahraga <3 kali perminggu dengan kelompok yang olahraga ≥ 3 kali perminggu.

PEMBAHASAN

Mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana termasuk kelompok mahasiswa yang memiliki jadwal kegiatan kuliah, praktikum dan *basic clinical skill* menyebabkan waktu olahraga akan berkurang, sehingga dapat mengganggu *physical fitness*.

Olahraga melibatkan berbagai otot tubuh dengan intensitas rendah pada waktu yang lama dan dapat mengubah makanan menjadi *adenosine trifosfat* melalui siklus kreb dan *transport electron* sebagai metabolisme tubuh. Intensitas olahraga dilakukan berdasarkan kemampuan maksimal setiap orang melaksanakan suatu gerak fisik.⁵ Latihan adalah aktivitas olahraga yang terstruktur, gerakannya berulang-ulang dalam waktu lama dan adanya peningkatan beban yang terus meningkat secara bertahap disesuaikan dengan kekuatan setiap individu yang bertujuan pembentukan fungsi fisiologi serta psikologis.³ Maka dari itu latihan rutin sangat berpengaruh pada waktu lari *cooper test* 2,4 km. Dimana kelompok dengan frekuensi olahraga ≥ 3 kali perminggu memiliki waktu lari *Cooper test* 2,4 Km lebih singkat dibandingkan dengan kelompok dengan frekuensi olahraga <3 kali perminggu. Kelompok mahasiswa yang melakukan olahraga ≥ 3 kali perminggu juga memiliki kecepatan lari yang lebih stabil dan masih tetap bisa beraktivitas setelah melakukan *cooper test* 2,4 Km. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa efek dari olahraga pada mahasiswa dapat membuat tubuh menjadi lebih fit, bisa manajemen stress, melatih keterampilan, kerja sama tim, bersosialisasi dengan lingkungan, pembangun karakter, dan memanfaatkan waktu luang untuk kesehatan.^{6,7}

Melalui olahraga dapat di tanamkan pada remaja atau mahasiswa nilai-nilai disiplin, dedikasi, tanggung jawab, percaya diri,

pengorbanan, dan akuntabilitas.⁸ Namun dengan aktivitas yang padat banyak dari mahasiswa yang mengabaikan olahraga. Selain itu banyak dari mahasiswa yang lebih memilih menghabiskan waktu luangnya dengan bermain *games*. Di Universitas juga olahraga tidak menjadi mata kuliah wajib sehingga menyebabkan mahasiswa semakin malas untuk olahraga. Sehingga *physical fitness* pada mahasiswa menjadi rendah dan tingginya angka IMT maupun obesitas pada mahasiswa.

Pada mahasiswa sarjana kedokteran dengan IMT diatas normal cenderung sangat jarang atau bahkan tidak pernah melakukan olahraga. Dengan jarangnya aktivitas fisik dan banyaknya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, menjadikan penumpukan lemak dalam tubuh. Pada saat melakukan *Cooper test* 2,4 Km kelompok mahasiswa dengan IMT lebih dari normal, mengalami tingkat kelelahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok mahasiswa dengan IMT normal. Pada umumnya, indikator yang digunakan adalah IMT dan tingkat *physical fitness*.

Indeks massa tubuh banyak digunakan untuk menentukan kategori obesitas pada seseorang dan sering dilakukan penelitian mengenai IMT sebagai pengukuran komposisi tubuh sedangkan *physical fitness* sangat berperan dalam kesehatan fisik orang obesitas.^{9,10} Rendahnya frekuensi olahraga mahasiswa sarjana kedokteran dipengaruhi oleh olahraga yang dilakukan. Mahasiswa laki-laki program studi sarjana kedokteran cenderung menggemari olahraga berkelompok atau olahraga tim dibandingkan melakukan olahraga sendiri. Program penurunan berat badan sangat sulit untuk dilakukan, apabila terjadi penurunan cenderung berasal dari bagian tubuh yang mengalami peningkatan lemak tubuh. salah satu cara menurunkan berat badan yaitu dengan diet rendah kalori namun sulit untuk mempertahankan, sehingga lebih baik mengurangi asupan kalori yang masuk kedalam tubuh serta meningkat olahraga

Olahraga dapat menyebabkan lemak tubuh berkurang dan menaikkan massa otot, jaringan nonlemak juga akan mengalami peningkatan. Olahraga yang dilakukan secara aerob dapat menurunkan risiko gangguan kesehatan pada obesitas android.⁵ Mahasiswa dengan frekuensi olahraga yang rendah serta jarang dapat meningkatkan indeks massa tubuh dan berdampak pada kualitas kardiovaskular. Berdasarkan data di atas, mahasiswa sarjana

kedokteran yang olahraga kurang dari <3 kali per minggu sebanyak 36 orang dengan rerata IMT $25,09 \pm 3,9$. Sedangkan pada mahasiswa yang olahraga ≥ 3 kali per minggu sebanyak 20 orang dengan rerata IMT $24,54 \pm 3,1$. Mahasiswa yang melaksanakan olahraga <3 kali per minggu memiliki IMT yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang olahraga ≥ 3 kali per minggu. Sehingga bisa disimpulkan frekuensi olahraga pada mahasiswa sarjana kedokteran sangat mempengaruhi IMT.

SIMPULAN

Terdapat perbedaan *physical fitness* antara frekuensi olahraga ≥ 3 kali per minggu dan <3 kali per minggu dengan uji *t-independent* yang dilakukan terhadap frekuensi olahraga dengan waktu lari *Cooper Test* 2,4 Km didapatkan *p value* = 0,041, yang berarti *p value* kurang dari 0,05 (0,041). Sedangkan antara *physical fitness* dan Indeks Massa Tubuh (IMT) normal dan lebih dari normal terdapat perbedaan *physical fitness* dengan uji *t-independent* yang dilakukan terhadap IMT dengan waktu lari *Cooper Test* 2,4 Km didapatkan *p value* = 0,000, yang berarti *p value* kurang dari 0,05 (0,001). Dan tidak terdapat perbedaan IMT antara frekuensi olahraga ≥ 3 kali per minggu dan <3 kali per minggu. Uji *t-independent* yang dilakukan terhadap IMT dengan frekuensi olahraga didapatkan *p value* = 0,475, yang berarti *p value* lebih dari 0,05 (0,475).

SARAN

Mahasiswa sarjana kedokteran FK Unud yang mempunyai nilai *physical fitness* yang rendah sangat dipengaruhi oleh frekuensi olahraga dan Indeks Massa Tubuh. Dengan banyaknya kegiatan perkuliahan disarankan untuk melakukan olahraga minimal 3 kali per minggu. Mengurangi konsumsi makanan ringan dan *junk food*, serta diusahakan mengganti cemilan dengan buah. Rutin melakukan penimbangan berat badan untuk mengetahui penurunan atau kenaikan berat badan. Mengelola waktu dengan baik agar tetap bisa melakukan olahraga di tengah kesibukan kuliah. Untuk peneliti yang akan melaksanakan penelitian sejenis diharapkan dapat meneliti menggunakan cara pengukuran yang berbeda pada komposisi tubuh tidak hanya menggunakan IMT, serta diharapkan dapat mengobservasi *Cooper test* 2,4 Km secara objektif dan mengembangkan penelitian dengan desain yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wang, Jianxiong, Sijie Tan, Liquan Cao. Exercise training at the maximal fat oxidation intensity improved health-related physical fitness in overweight middle-aged women. *Journal of Exercise Science & Fitness*; 2015; 13 : 111-116 .
2. Dwiyan L. Indeks Massa Tubuh Dan Tingkat Kesegaran Jasmani Pada Anak Obesitas Setelah Lepas Intervensi Diet Dan Olahraga. Universitas Diponegoro. 2011.h.23-28.
3. Palar, Chrisly, Djon Wongkar, Shane Ticoalu. Manfaat Latihan Olahraga Aerobik Terhadap Kebugaran Fisik Manusia. *Jurnal e-Biomedik (eBm)*; 2015; 3: 1.
4. Jannah, Wirdhatul, Eka Bebasari, Yanti Ernalia. 2015. Profil Status Gizi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau Angkatan 2012 dan 2013 Berdasarkan Indeks Massa Tubuh Waist Hip Ratio dan Lingkar Pinggang. *JOM FK*; 2015; 2: 4-5.
5. Sherwood, Lauralee. Fisiologi Manusia : dari Sel ke Sistem edisi ke-6. Jakarta: EGC. 2011.h.705-707
6. Ewildsyecraev R, Weildsrie, Ari Udiyono. Lintang Dian S. Gambaran Tingkat Kebugaran Jasmani Mahasiswa Laki-Laki Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal)*; 2016; 4: 3
7. Thibri, Muhibbut. Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Kebugaran Jasmani Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau. *Universitas Riau*. 2014.h.27-31.
8. Sevindir, Kodal, Cuneyt Y, Suleyman C. A. Study On Physical Exercise Habit. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*; 2014; 152: 648 – 652.
9. Luis G, Rodrigues K, Mauro F. Changes in physical fitness and nutritional status of schoolchildren in a period of 30 years. *Elsevier Editorial Ltda*; 2015; 33: 415-422.
10. Prapti Guru, Ni Ketut. Pengaruh Obesitas Terhadap Kesehatan dan Produktivitas

ISSN: 2597-8012

JURNAL MEDIKA UDAYANA, VOL. 8 NO.11,NOPEMBER, 2019

DOAJ DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS



Kerja. *Pasca Sarjana Universitas Udayana.*
2017.h.31-38.