

JURNAL BIOLOGI (JOURNAL OF BIOLOGY)

VOL. 19 NO. 2 DESEMBER 2015

OPTIMASI AMPLIFIKASI DNA MENGGUNAKAN METODE PCR (*Polymerase Chain Reaction*) P
ADA IKAN KARANG ANGGOTA FAMILI *Pseudochromidae* (DOTTYBACK)
UNTUK IDENTIFIKASI SPESIES SECARA MOLEKULAR

Ni Putu Dian Pertiwi, I G.N.K Mahardika, Ni Luh Watiniasih

IDENTIFIKASI BAKTERI DARI IKAN TONGKOL (*Euthynnus affinis*)
YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR IKAN KEDONGANAN BALI

Gusti Ayu Dianti Violentina, Yan Ramona, I Gusti Ngurah Kade Mahardika

KEANEKARAGAMAN MOLUSKA DI PANTAI SERANGAN, DESA SERANGAN,
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, BALI

Komang Triwiyanto, Ni Made Suartini, Job Nico Subagio

VARIASI ALEL DNA MIKROSATELIT AUTOSOM LOKUS D2S1338, D13S317 DAN D16S539
PADA MASYARAKAT DAYAK KAHARINGAN DI KOTA PALANGKA RAYA

Lucia Emy Octavia, I Ketut Junitha, Inna Narayani

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN EKOR NAGA (*Rhaphidophora pinnata*, Schott)
TERHADAP PERKEMBANGAN UTERUS MENCIT (*Mus musculus*) BETINA
YANG TELAH DIOVARIEKTOMI

Maria Antonia Margaretha Fernandez, Ngurah Intan Wiratmini, Ni Gusti Ayu Manik Ermayanti

INDEKS MITOSIS UJUNG AKAR KECAMBAH CABE BESAR (*Capsicum annuum* L.)
SETELAH PERLAKUAN SUSPENSI *Trichoderma* sp.

Petronela Deno Raja, Eniek Kriswiyanti, Ni Nyoman Darsini

IDENTIFIKASI LARVA SARCOPHAGIDAE (GENUS SARCOPHAGA)
PADA BANGKAI MENCIT (*Mus musculus*) DI HUTAN MANGROVE

Ayu Saka Laksmi, Ni Luh Watiniasih, I Ketut Junitha

KAJIAN EKOLOGI TUMBUHAN OBAT DI AGROFORES DESA SURUNG MERSADA,
KABUPATEN PHAKPAK BHARAT, SUMATERA UTARA

Marina Silalahi

PENERBIT JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS UDAYANA

JURNAL BIOLOGI (JOURNAL OF BIOLOGY)

VOL. 19 NO. 2 DESEMBER 2015

OPTIMASI AMPLIFIKASI DNA MENGGUNAKAN METODE PCR (*Polymerase Chain Reaction*) PADA IKAN KARANG ANGGOTA FAMILI *Pseudochromidae* (DOTTYBACK) UNTUK IDENTIFIKASI SPESIES SECARA MOLEKULAR

Ni Putu Dian Pertiwi, I G.N.K Mahardika, Ni Luh Watiniasih..... 53

IDENTIFIKASI BAKTERI DARI IKAN TONGKOL (*Euthynnus affinis*) YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR IKAN KEDONGANAN BALI

Gusti Ayu Dianti Violentina, Yan Ramona, I Gusti Ngurah Kade Mahardika 58

KEANEKARAGAMAN MOLUSKA DI PANTAI SERANGAN, DESA SERANGAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, BALI

Komang Triwiyanto, Ni Made Suartini, Job Nico Subagio..... 63

VARIASI ALEL DNA MIKROSATELIT AUTOSOM LOKUS D2S1338, D13S317 DAN D16S539 PADA MASYARAKAT DAYAK KAHARINGAN DI KOTA PALANGKA RAYA

Lucia Emy Octavia, I Ketut Junitha, Inna Narayani..... 69

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN EKOR NAGA (*Rhaphidophora pinnata*, Schott) TERHADAP PERKEMBANGAN UTERUS MENCIT (*Mus musculus*) BETINA YANG TELAH DIOVARIEKTOMI

Maria Antonia Margaretha Fernandez, Ngurah Intan Wiratmini, Ni Gusti Ayu Manik Ermayanti..... 74

INDEKS MITOSIS UJUNG AKAR KECAMBAH CABE BESAR (*Capsicum annum* L.) SETELAH PERLAKUAN SUSPENSII *Trichoderma* sp.

Petronela Deno Raja, Eniek Kriswiyanti, Ni Nyoman Darsini..... 80

IDENTIFIKASI LARVA SARCOPHAGIDAE (GENUS SARCOPHAGA) PADA BANGKAI MENCIT (*Mus musculus*) DI HUTAN MANGROVE

Ayu Saka Laksmi, Ni Luh Watiniasih, I Ketut Junitha..... 84

KAJIAN EKOLOGI TUMBUHAN OBAT DI AGROFORES DESA SURUNG MERSADA, KABUPATEN PHAKPAK BHARAT, SUMATERA UTARA

Marina Silalahi..... 89

UCAPAN TERIMA KASIH 95

INDEKS PENULIS 96

INDEKS SUBYEK 98

PEDOMAN BAGI PENGIRIM NASKAH 100

JURNAL BIOLOGI

PIMPINAN REDAKSI

Made Ria Defiani (2015-2017)

SEKRETARIS

Meitini W. Proborini

BENDAHARA

Putu Ariwathi

EDITOR AHLI

Retno Kawuri

Eniek Kriswiyanti

IA Astarini

Ngurah Intan Wiratmini

Deny Suhernawan Yusup

EDITOR TEKNIK

Inna Narayani

Made Pharmawati

IB Gde Darmayasa

AA Ketut Darmadi

DISTRIBUTOR

I Ketut Winantera

ADMINISTRASI

Nyoman Wirasiti

Jurnal Biologi, (ISSN 1410 5292) diterbitkan oleh Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana, sebagai wahana informasi ilmiah bidang hayati berupa hasil penelitian maupun kajian pustaka dan kajian buku.

Pemasukan naskah

Redaksi menerima naskah dari dosen, peneliti, mahasiswa maupun praktisi dengan ketentuan penulisan seperti tercantum pada bagian belakang jurnal ini.

Langganan

Jurnal Biologi terbit dua nomor dalam satu tahun (Juni dan Desember). Langganan untuk satu tahun (termasuk ongkos kirim) adalah sebagai berikut:

1. Lembaga/instansi: Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
2. Individu/pribadi: Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. Mahasiswa: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Pembayaran Berlangsung dapat dilakukan dengan cara : a) pembayaran langsung, b) wesel, atau transfer ke no Rek.:0017-01-009881-50-7 (BRI Cabang Denpasar)

Salinan bukti pembayaran (b dan c) mohon dikirimkan ke redaksi. Mahasiswa harus melampirkan salinan kartu mahasiswa/surat keterangan dari perguruan tinggi/institut.

Alamat Redaksi

Jurusan Biologi FMIPA Unud

Kampus Bukit Jimbaran

E-mail:jbiounud@yahoo.com

IDENTIFIKASI BAKTERI DARI IKAN TONGKOL (*Euthynnus affinis*) YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR IKAN KEDONGANAN BALI

IDENTIFICATION OF BACTERIA FROM TONGKOL FISH (*Euthynnus affinis*) TRADED AT KEDONGANAN FISH MARKET BALI

GUSTI AYU DIANTI VIOLENTINA^{1*}, YAN RAMONA¹, I GUSTI NGURAH KADE MAHARDIKA²

¹Jurusan Biologi FMIPA Universitas Udayana, Bukit Jimbaran – Bali;

²Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Jl. Sudirman, Denpasar

*Email : dviolentina@yahoo.com

INTISARI

Ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) merupakan ikan konsumsi yang disukai masyarakat. Pengetahuan tentang bakteri yang ditemukan pada tubuh ikan ini sangat penting untuk tujuan kesehatan masyarakat dan kajian biologi ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri yang berasosiasi dengan ikan tersebut. Bakteri dari usus ikan diambil secara aseptis dan ditumbuhkan pada *Blood Agar* dan *Nutrient Broth*. DNA total dari kultur agar cair diisolasi dengan chelax, gen 16S RNA diamplifikasi dengan PCR menggunakan primer universal dengan produk sekitar 1300 bp. Produk PCR dirunut dengan metode Big-Dye termination. Hasilnya disepadankan dan dianalisis dengan MEGA 6.0. Pada penelitian ini, 14 spesies bakteri yang memiliki > 99% kesamaan dengan data GenBank teridentifikasi, yaitu *Photobacterium leiognathi*, *Uruburuella testudinis*, *Aeromonas molluscorum*, *Psychrobacter celer*, *Psychrobacter faecalis*, *Acinetobacter johnsonii*, *Vibrio gallicus*, *Bacillus megaterium*, *Vagococcus fessus*, *Shewanella baltica*, *Shewanella algae*, *Rothia nasimurium*, *Myroides phaeus* dan *Yersinia ruckeri*. Peran bakteri-bakteri tersebut dalam biologi ikan dan kesehatan masyarakat perlu dikaji lebih lanjut.

Kata kunci : Ikan tongkol, bakteri, 16S rRNA

ABSTRACT

Tongkol fish (*Euthynnus affinis*) is a favorite fish consumed by communities. The knowledge of bacteria residing in this fish is important for public health as well as for the biology of the fish. The main aim of this study was to identify bacteria associated with the tongkol fish. Samples were collected aseptically from the fish gut and inoculated into *Blood Agar* and *Nutrient Broth*. Total DNA was isolated using chelax from liquid agar, and the 16S RNA gene was amplified using PCR with universal primer set which generated 1300 bp fragments. The PCR product was sequenced using Big-Dye termination method. The sequence was aligned and analyzed using MEGA 6.0. Fourteen bacterial species with >99% nucleotide homology to GenBank data, were identified. These species included *Photobacterium leiognathi*, *Uruburuella testudinis*, *Aeromonas molluscorum*, *Psychrobacter celer*, *Psychrobacter faecalis*, *Acinetobacter johnsonii*, *Vibrio gallicus*, *Bacillus megaterium*, *Vagococcus fessus*, *Shewanella baltica*, *Shewanella algae*, *Rothia nasimurium*, *Myroides phaeus* and *Yersinia ruckeri*. The role of those bacteria in public health and the biology of the fish needs to be further elucidated.

Keywords: tongkol fish, bacteria, 16S rRNA

PENDAHULUAN

Ikan tongkol merupakan ikan yang memiliki kandungan protein tinggi (21,6-26,3 g/100 g) dan merupakan ikan yang banyak diminati oleh masyarakat karena kandungan proteinnya yang hampir sama dengan ikan tuna, namun harganya lebih terjangkau (Milo, *et al.*, 2011). Ikan tongkol merupakan bahan pangan yang mudah rusak, sama seperti ikan dari famili scombridae lainnya. Penurunan kualitas dapat terjadi segera setelah ikan tersebut mati, dan salah satu penyebab penurunan

mutu ini adalah kontaminasi bakteri (Djafaar, 2007 dan Rahayu, *et al.*, 1992).

Bakteri pada ikan tongkol dan ikan lain belum banyak diungkap di Indonesia. Pengetahuan ini penting untuk mengetahui kaitan konsumsi ikan dengan kesehatan masyarakat, contohnya reaksi alergi yang dapat timbul setelah mengkonsumsi ikan tongkol yang sudah mengalami penurunan mutu (Putro, 2008). Disamping itu, pengetahuan itu akan menjadi dasar yang baik untuk kajian biologi ikan.

METODE PENELITIAN

Ikan tongkol yang dijadikan sampel diambil sebanyak 10 ekor dari Pasar Ikan Kedonganan Bali lalu dibedah dengan menggunakan pinset dan gunting. Isi usus bagian belakang ikan yang dekat dengan anus diambil secara aseptis dan dimasukkan ke dalam tabung ependrof.

Penanaman bakteri dilakukan pada 2 media, media pertama adalah media *Blood Agar* yang merupakan media pembiakan bakteri secara umum, setelah koloni tumbuh pada media padat yang diinkubasi selama 24 jam di suhu 37 °C, diambil sebanyak 5 koloni yang secara kasat mata terlihat berbeda satu sama lain, dari warna, permukaan maupun bagian tepi koloni yang tumbuh untuk diinokulasi pada media kedua yaitu media *nutrient broth* (media cair). Setelah tumbuh pada media cair, suspensi sel diambil sebanyak 100 µL untuk diwarnai dengan pewarnaan Gram, dan diekstraksi untuk mendapatkan DNA bakteri.

Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan chelex 10% yang tersusun atas *styrene-divinylbenzenecopolymers*, ion *iminodiacetate* dan resin yang berfungsi untuk mengikat Mg^{2+} yang terdapat dalam DNAases (enzim yang terdapat di jaringan tubuh) agar tidak mampu mendegradasi DNA pada sampel. Sebanyak 100 µl media cair yang diinokulasi dengan bakteri dipipet dan dimasukkan ke dalam tabung ependrof untuk disentrifuse selama 5 menit pada kecepatan 5000 rpm, supernatannya dibuang, dan pellet bakterinya dicampur dengan *chelex*. Setelah itu, *chelex* divortex selama 30 detik, disentrifuse selama 1 menit pada kecepatan 8000 rpm, diinkubasi pada suhu 95°C selama 30 menit, divortex kembali selama 30 detik, dan disentrifuse selama 1 menit pada kecepatan 8000 rpm.

Amplifikasi DNA bakteri menggunakan primer 16S rRNA menurut prosedur yang dilakukan Marchesi *et al.*, (1998) dan Obsorn *et al.*, (2000). Primer *forward* untuk gen bakteri adalah 63f dengan sekuens 5'-CAGGCCTAACACATGCAA GTC-3' dan untuk primer *reversenya* adalah 1387r dengan sekuens 5'-GGGCGGWTGTACAAGGC-3'. PCR *reaction mixes* sebanyak 25 µL terdiri dari 14.5 µL *ddH₂O*, 2.5 µL 10X *PCR Buffer (hot start)*, 2.5 µL *dNTPs* (8 mM), 2.0 µL *MgCl₂ Solution* (25 mM), 1.25 mL dari masing-masing primer (10 µM), 0.125 µL *Amplitaq hot start* (5 units/µL) dan 1 µL *DNA template*. Amplifikasi dilakukan menggunakan menggunakan alat *Thermal Cycler (Applied Biosystem)* dengan tahapan : *Pre-PCR* selama 10 detik pada suhu 80°C, dilanjutkan dengan suhu 94°C selama 15 detik. PCR dilakukan sebanyak 35 siklus : *denaturasi* selama 1 menit pada suhu 94°C, *annealing* selama 1 menit pada suhu 58°C, dan *extention* selama 1 menit pada suhu 72°C. Setelah 35 siklus diselesaikan, dilakukan *Post PCR* selama 5 menit pada suhu 72°C dan 1 menit pada suhu 24°C.


Setelah amplifikasi, sebanyak 4 µL produk PCR ditambahkan dengan 1µL *Loading Dye (Bromphenol-*

blue dan Cyline Cyanol) dan selanjutnya dielektroforesis pada agarose 1% (0,75 gram agarose ditambah dengan 75 mL Buffer) yang telah diisi *etidium bromide (EtBr)*. Elektroforesis dilakukan pada tegangan 100V, dengan arus 400 mA. Pada proses elektroforesis ini digunakan *low mass marker DNA Ladder (invitrogen)*. Elektroforesis dilakukan selama 30 menit, dan hasilnya divisualisasi di bawah sinar ultraviolet dan difoto menggunakan kamera digital. Hasil positif yang diperoleh dikirim ke *Berkeley Sequencing Facility* di USA untuk dilakukan sekuensing. Hasil sekuensing dianalisis dengan menggunakan program MEGA.6. Setelah dirunut pada MEGA.6, hasil runutan di BLAST pada situs NCBI untuk membandingkan sekuen yang didapat dengan data yang pada GenBank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Koloni bakteri yang tumbuh pada media *Blood Agar* dan hasil amplifikasi DNA yang divisualisasi dengan sinar UV ditunjukkan berturut-turut pada Gambar 1 dan Gambar 2.




Gambar 1. Koloni yang tumbuh pada media *Blood Agar* berwarna putih.

Pada gambar 2 tampak dengan jelas bahwa 16S rRNA bakteri yang diamplifikasi dengan menggunakan primer 63f dan 1387r menghasilkan *fragment-fragment* dengan panjang basa sebesar 1200 bp dengan intensitas cukup tinggi.

Pada tahap sekuensing yang dilakukan di *Berkeley Sequencing Facility, USA*, diperoleh hasil bahwa 35 produk PCR dapat disekuen dan dapat terbaca dengan baik. Panjang sekuens berada pada kisaran 461 – 1244 bp. Data sekuens ini sudah diregistrasi di GenBank dengan kode akses KM007038 – KM007072. Spesies yang dikonfirmasi menunjukkan homologi ≥ 99% dengan data sekuens yang ada pada GenBank. Hal ini berdasarkan pada publikasi Hagstrom *et al.* (2000) yang mengatakan bahwa bila suatu isolat dengan sekuens 16S rRNA yang homologinya lebih besar dari pada 97% dengan data sekuens yang ada pada GenBank, maka nama spesies isolat tersebut sama dengan spesies yang ada pada data GenBank (Tabel 1).

Berdasarkan pada data homologi isolat yang diperoleh



Gambar 2. Hasil PCR yang divisualisasi pada agarose 1%. Pada lajur kiri adalah marker *Low mass DNA ladder (invitrogen)*. Posisi panjang basa (bp) pada marker itu ditunjukkan dalam gambar sampel yang berturut-turut B1, B2, C5, F5, G3, dan L1.

pada penelitian ini yang dibandingkan dengan data yang ada pada GenBank, maka diperoleh identitas isolat seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.

Pembahasan

Keberadaan bakteri di alam sangat banyak dan beragam. Berdasarkan kompleksitas kebutuhan nutrisinya, sebagian besar bakteri – bakteri tersebut tidak dapat dikultur (*unculturable*) secara *in-vitro* pada media sintetis. Hanya sebagian kecil dari bakteri tersebut dapat ditumbuhkan secara *in-vitro* (*culturable*) (Delmont *et al.*, 2011). Fenomena yang samajuga berlaku pada bakteri yang hidup berasosiasi dengan ikan tongkol.

Berdasarkan penelitian ini, sebanyak 14 spesies bakteri dapat teridentifikasi yaitu *Photobacterium leiognathi*, *Rothia nasimurium*, *Psychrobacter celer*, *Bacillus megaterium*, *Myroides phaeus*, *Psychrobacter faecalis*, *Acinetobacter johnsonii*, *Vagococcus fessus*, *Vibrio gallicus*, *Shewanella baltica*, *Shewanella algae*, *Yersinia ruckeri*, *Uruburuella testudinis* dan *Aeromonas molluscorum*. Bakteri yang paling banyak teridentifikasi adalah *Photobacterium leiognathi*. Bakteri ini dapat masuk ke dalam organ tubuh ikan tongkol, karena saat fase *juvenile* ikan tongkol berada di permukaan laut yang hangat dan mencerna biota-biota laut yang berukuran kecil. Menurut Balows (1992) bakteri ini merupakan bakteri biota permukaan laut yang dikenal dengan sebutan bakteri berpendar. Bakteri ini juga pernah ditemukan oleh Ramaiah (1991) pada ikan kodok (*Antennarius hispidus*). Selain itu, bakteri ini juga ditemukan oleh Dunlap pada *Chlorophthalmus albatrossis* di tahun 2005 dan pada *silver ponyfish* (*Nuchecuccula nuchalis*) pada tahun 2008.

Acinetobacter johnsonii yang ditemukan pada penelitian ini kemungkinan disebabkan ikan yang dijadikan sampel berada di area laut yang tercemar

Tabel 1 Takson dalam pusat data GenBank dengan sekuen gen 16S rRNA yang paling mirip dengan sekuen parsial masing-masing isolat

Nama isolat	Spesies yang teridentifikasi	Homologi (%)	Accession Number	Kode Akses data yang diperoleh dari GenBank
A1	<i>Photobacterium leiognathi</i>	99	AB243239.1	KM007038
A2	<i>Photobacterium leiognathi</i>	99	AB243239.1	KM007039
A3	<i>Uruburuella testudinis</i>	99	JX966324.1	KM007040
A5	<i>Photobacterium leiognathi</i>	99	AB243239.1	KM007041
B1	<i>Photobacterium leiognathi</i>	99	FJ240416.1	KM007042
B2	<i>Photobacterium leiognathi</i>	100	AB243250.1	KM007043
B3	<i>Photobacterium leiognathi</i>	99	AB243250.1	KM007044
B4	<i>Photobacterium leiognathi</i>	100	AB243245.1	KM007045
B5	<i>Photobacterium leiognathi</i>	99	AB243245.1	KM007046
C1	<i>Photobacterium leiognathi</i>	99	AB243250.1	KM007047
C2	<i>Rothia nasimurium</i>	100	JX501729.1	KM007048
C3	<i>Bacillus megaterium</i>	100	KF956576.1	KM007049
C4	<i>Photobacterium leiognathi</i>	99	AB243250.1	KM007050
C5	<i>Rothia nasimurium</i>	100	JX501729.1	KM007051
D1	<i>Photobacterium leiognathi</i>	99	AB243239.1	KM007052
D2	<i>Photobacterium leiognathi</i>	99	AB243239.1	KM007053
D3	<i>Photobacterium leiognathi</i>	99	AB243239.1	KM007054
D4	<i>Photobacterium leiognathi</i>	100	AB243239.1	KM007055
E1	<i>Psychrobacter celer</i>	99	KF471505.1	KM007056
E2	<i>Psychrobacter celer</i>	99	JX501675.1	KM007057
E3	<i>Psychrobacter faecalis</i>	99	KJ401058.1	KM007058
F1	<i>Vagococcus fessus</i>	98	NR_025360.1	KM007059
F2	<i>Vibrio gallicus</i>	99	AJ440009.1	KM007060
F4	<i>Psychrobacter celer</i>	100	JX501675.1	KM007061
F5	<i>Psychrobacter celer</i>	99	JF710993.1	KM007062
G2	<i>Myroides phaeus</i>	99	GU253339.1	KM007063
G3	<i>Acinetobacter johnsonii</i>	99	KJ623585.1	KM007064
G4	<i>Acinetobacter johnsonii</i>	100	KF049130.1	KM007065
G5	<i>Shewanella baltica</i>	100	KC969079.1	KM007066
H4	<i>Myroides phaeus</i>	99	GU253339.1	KM007067
H5	<i>Shewanella algae</i>	99	KF896607.1	KM007068
I1	<i>Aeromonas molluscorum</i>	99	NR_115351.1	KM007069
I2	<i>Aeromonas molluscorum</i>	99	NR_115351.1	KM007070
I3	<i>Yersinia ruckeri</i>	99	KF413425.1	KM007071
J1	<i>Aeromonas molluscorum</i>	100	NR_115351.1	KM007072

Tabel 2. Jumlah koloni dan haplotype dari spesies bakteri yang diidentifikasi dari ikan Tongkol asal Pasar Ikan Kedongan Bali

No	Spesies yang ditemukan	Jumlah koloni	haplotype
1	<i>Photobacterium leiognathi</i>	14	3
2	<i>Uruburuella testudinis</i>	1	
3	<i>Rothia nasimurium</i>	2	1
4	<i>Bacillus megaterium</i>	1	
5	<i>Psychrobacter celer</i>	4	3
6	<i>Psychrobacter faecalis</i>	1	
7	<i>Vagococcus fessus</i>	1	
8	<i>Vibrio gallicus</i>	1	
9	<i>Myroides phaeus</i>	2	2
10	<i>Acinetobacter johnsonii</i>	2	2
11	<i>Shewanella baltica</i>	1	
12	<i>Shewanella algae</i>	1	
13	<i>Aeromonas molluscorum</i>	3	3
14	<i>Yersinia ruckeri</i>	1	

oleh minyak. Menurut Kuan Wang, *et al.*, (2009) bakteri *Acinetobacter johnsonii* terdapat pada sampel minyak yang diambil di salah satu pelabuhan di China dan Lee *et al.*, (2012), menyatakan bahwa *Acinetobacter johnsonii* merupakan bakteri yang menggunakan minyak sebagai sumber energi. *Acinetobacter johnsonii* merupakan bakteri yang patogen pada ikan. Hal ini dibuktikan oleh Kozinska, *et al.*, (2014) pada ikan *trout* pelangi di Polandia. Bakteri ini memiliki gen yang mengekspresikan resistansi pada antibiotik.

Rothia nasimurium juga ditemukan diantara koloni sampel ikan tongkol. Bakteri ini merupakan flora normal pada manusia (Daneshvar *et al.*, 2004). Keberadaan bakteri ini pada sampel ikan tongkol bisa disebabkan oleh kontaminasi saat pengerjaan inokulasi. Berdasarkan penelitian Kwan Soo, *et al.* (2009), *Rothia nasimurium* ditemukan pada darah manusia. Selain pada manusia, bakteri ini juga pernah diisolasi dari Panda oleh Yingzhi pada tahun 2013. Bakteri ini pernah dilaporkan sebagai penyebab infeksi serius seperti endocarditis dan bakterimia (Daneshvar *et al.*, 2004).

Vibrio gallicus teridentifikasi pada penelitian ini. Bakteri ini ditemukan pada ikan tongkol karena merupakan salah satu biota yang hidup di laut. Bakteri ini pernah ditemukan oleh Sawabe, *et al.*, (2004) pada abalone (*Haliotis tuberculata*). Selain itu, Austin and Austin (2007) juga menemukan pada ikan trout (*Oncorhynchus mykiss*) dan dilaporkan sebagai bakteri yang patogen.

Bakteri lain yang ditemukan adalah *Aeromonas molluscorum*. Bakteri ini ditemukan pada ikan tongkol dikarenakan bakteri ini merupakan mikroba laut. Menurut Austin and Austin (2007), bakteri ini merupakan bakteri patogen di perairan laut yang menyebabkan septicemia dan hemorrhagic pada ikan. Selain pada ikan, bakteri *Aeromonas molluscorum* ini pernah ditemukan pada kerang laut oleh Minana-Galbis di tahun 2004.

Psychrobacter merupakan bakteri gram negatif. Pada penelitian ini ditemukan 2 spesies bakteri dari genus yang sama yaitu *Psychrobacter celer* dan *Psychrobacter faecalis*. Kedua bakteri ini merupakan bakteri flora normal dari biota laut. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Gonzales pada tahun 2000 yang mengatakan bahwa banyak bakteri yang berhubungan dengan ikan dari perairan, seperti dari genus *Psychrobacter*. Selain itu, Jung-Hoon (2005) berhasil mengisolasi *Psychrobacter celer* dari pantai utara Korea.

Yersinia ruckeri merupakan salah satu bakteri yang ditemukan pada penelitian ini. Belum pernah ada penelitian tentang bakteri ini pada ikan tongkol. Hal ini berdasarkan dari 2 penelitian tentang *Yersinia ruckeri* oleh Akhlaghi (2008) dan Tobback (2009), yang mengatakan bahwa bakteri ini ditemukan pada ginjal ikan trout (*Oncorhynchus mykiss*) dan bakteri ini juga merupakan salah satu biota laut yang menyebabkan patogenitas pada ikan maupun manusia.

Shewanella merupakan genus bakteri yang patogen pada manusia dan binatang perairan. Bakteri ini dapat

menyebabkan bakterimia (Aspiroz, *et al.*, 2004). Pada penelitian ini, ditemukan 2 spesies dari genus *Shewanella* yaitu *Shewanella algae* dan *Shewanella baltica*. Pada penelitian Vikas (2012), *Shewanella algae* diisolasi dari jaringan tubuh terinfeksi dari pasien diabetes. *Shewanella baltica* belum teridentifikasi dengan baik dan belum ada publikasi tentang penelitian dari bakteri ini.

Bacillus merupakan bakteri Gram positif yang paling sering ditemukan di alam. Seperti misalnya pada penelitian ini, ditemukan satu spesies *Bacillus* yang merupakan salah satu mikroba dari biota laut yaitu *Bacillus megaterium*. Rodrigues-Contreras (2013) mengatakan pada penelitiannya bahwa *Bacillus megaterium* merupakan bakteri yang hidup di lingkungan perairan yang tingkat salinitasnya tinggi.

Uruburuella merupakan bakteri gram negatif. Bakteri ini merupakan bakteri yang unik dan langka. Pengetahuan tentang bakteri ini sangat minim. Pada penelitian ini ditemukan bakteri *Uruburuella testudinis*. Penelitian tentang bakteri ini belum pernah dipublikasi oleh penemunya, sehingga belum dapat dipastikan asal dari bakteri ini atau peran bakteri ini.

Beberapa bakteri yang ditemukan pada penelitian ini dapat menyebabkan penyakit seperti Bakterimia dan septicemia. Bakterimia dan septicemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya bakteri di dalam aliran darah. Faktor penyebab pemicu bakterimia dan septicemia adalah adanya perubahan sistem pertahanan tubuh manusia (Wibowo, 2006). Perubahan ini bisa disebabkan oleh penyakit atau tindakan seperti pemasangan infus. Penderita bakterimia dapat sembuh tanpa pengobatan apapun, karena gejala yang ditimbulkan pada bakterimia hanya meriang, sakit pada bagian perut dan demam. Untuk septicemia, infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini menyebar atau bereaksi secara cepat dan akan menyebabkan sakit yang serius yang dapat mengancam nyawa dari penderita (Hall, *et al.*, 2011). Infeksi ini dapat timbul di seluruh bagian tubuh, seperti paru-paru, perut dan saluran kemih. Pasien yang mengidap septicemia harus segera dirawat pada bagian ICU (*Intensive Care Unit*). Gejala yang timbul ada pasien septicemia adalah demam, nafas cepat, menggigil, dan detak jantung cepat. Namun gejala ini akan cepat berubah menjadi penurunan suhu tubuh yang drastis (hipotermia), penurunan tekanan darah, kebingungan atau perubahan lain dalam status mental dan penggumpalan darah yang menimbulkan bintik-bintik merah pada kulit (Hall, *et al.*, 2011).

Fenomena keragaman genetik pada berbagai spesies bakteri juga tampak pada penelitian ini. Istilah haplotipe diberikan mengingat bahwa kromosom bakteri bersifat haploid, mirip dengan mitokondria eukariot (Madigan *et al.*, 2009). Sebanyak masing-masing tiga variasi sekuens ditemukan pada *Photobacterium leiognathi* dan *Aeromonas molluscorum*, sedangkan 2 variasi sekuens ditemukan pada *Myroides phaeus* dan *Acinetobacter johnsonii*.

Simpulan dan Saran

Hasil penelitian diperoleh 14 spesies bakteri yang berasosiasi dengan saluran pencernaan ikan tongkol. Spesies bakteri yang paling dominan teridentifikasi dari sampel usus ikan tongkol adalah *Photobacterium leiognathi*.

Bakteri-bakteri yang ditemukan pada penelitian ini, beberapa merupakan bakteri yang patogen baik bagi ikan maupun manusia. Peran bakteri ini perlu dikaji lebih lanjut.

KEPUSTAKAAN

- Akhlaghi, M. and Y.H. Sharifi. 2008. Detection and Identification of Virulent *Yersinia Ruckeri* : The Causative Agent of Enteric Redmouth Disease in Rainbow Trout (*Oncorhynchus mykiss*) Cultured in Fars Province, Iran. *Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University* Vol. 9No. 4, Ser. No. 25 : 347 – 352.
- Aspiroz C., C. Navarro, E. Aguilar, M. Rodriguez-Andres. 2004. Bacteremia in an Obese Patient with Cellulitis and Chronic Ulceration in the Lower Extremity. *Enferm.Infec.Microbiol. Clin.*22: 363-364.
- Austin, B., D. A. Austin. 2007. *Bacterial fish pathogens, disease of farmed and wild fish* (4th edition) Springer-Praxis, ISBN 978-1-4020-6068-7, Chichester, UK.
- Balows, A. 1992. *The Prokaryotes*. 2nd ed. Vol. 2. Springer-Ver Log : New York City
- Daneshvar, M.I., D.G. Hollis, R.S. Weyant, J.G. Jordan, J.P. MacGregor, R.E. Morey, A.M. Whitney, D.J. Brenner, A.G. Steigerwalt, L.O. Helsel, P.M. Raney, J.B. Patel, P.N. Levett, J.M. Brown. 2004. Identification of some charcoal-black-pigmented CDC fermentative coryneform group 4 isolates as *Rothia dentocariosa*. *J. Clin.Microbiol.*42 : 4189-98.
- Delmont, T. O., Robe, P., Clark, I., Simonet, P., Vogel, T. M. 2011. Metagenomic comparison of direct and indirect soil DNA extraction approaches. *Journal of microbiological methods*, 86, (3), 397-400.
- Djaafar, T. F. dan S. Rahayu. 2007. Cemaran Mikroba Pada Produk Pertanian, Penyakit yang Ditimbulkan dan Pencegahannya. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26 (2) : 67 – 75.
- Dunlap, P.V. and C.Ast. Jennifer. 2005. Genomic and Phylogenetic Characterization of Luminous Bacteria Symbiotic with The Deep-Sea Fish *Chlorophthalmus albatrossis* (Autopiformes : Chlorophthalmidae). *Applied and Enviromental Microbiology*. 71 (2) : 930-939.
- Dunlap, P.V., K.M Davis, S. Tomiyama, M. Fujino and A. Fukui. 2008. Developmental and Microbial Analysis of the Inception of Bioluminescent Symbiosis in the Marine Fish *Nuchecyuquula nuchalis* (Perciformer : Leiognathidae). *Appl. Environ.Microbiol.*74 (24) : 7471-81.
- González C.J., J.A. Santos, M.L. García-López, and A. Otero. 2000. Psychrobacters and Related Bacteria in Freshwater Fish. *J. Food Prot.*63 : 315–321.
- Hagstrom, A., J.F. Pinhassi, and U.L. Zweifel. 2000. Biogeographical Diversity Among Marine Bacterioplankton. *Aquatic Microbial Technology*, 21:231-234.
- Hall, M. J., S.N. Williams, C. J. DeFrances, and A. Golosinskiy. 2011. Inpatient Care for Septicemia or Sepsis : A Challenge for Patients and Hospitals. *NCHS Data Brief*, No 62.
- Jung-Hoon, Y., L. Choong-Hwan, K. So-Jung and O. Tae-Kwang. 2005. *Psychrobacter celer* sp. nov., Isolated From Sea Water of The South Sea in Korea. *International Journal of Sytematic and Evolutionary Microbiology*. 55:1885-1890
- Kozinska, A., E. Pazdzio, Pekala, Agnieszka., and W. Niemczuk. 2014. *Acinetobacter johsonii* and *Acinetobacter lwoffii* – The Emerging of Fish Pathogens. *Bull. Vet.Inst. Pulawy*.58 : 193-199.
- Kuan-Wang, H., J. Shao, Y. Jie-Wei, J. Zhang, and W. Qi. 2009. A novel Low-Temperature Alkaline Lipase from *Acinetobacter johnsonii* LP28 Suitable for Detergent Formulation. *Food Technol. Biotechnol.*49 : 96-102.
- Kwan Soo, K., L. Mi Young, P. Young Kyoung, P. Kyoung Ran, and S. Jae-Hoon. 2009. Molecular Identification of Clinical *Rothia* Isolates From Human Patients : Proposal of a Novel *Rothia* Species, *Rothia arfidiae* sp. nov. *Journal of Bacteriology and Virology*.3 : 159-164.
- Lee, M., S.G. Woo, L.N. Ten. 2012. Characterization of Novel Diesel-Degrading Strains *Acinetobacter haemolyticus* MJO1 And *Acinetobacter johnsonii* MJ4 Isolated from Oil-Contaminated Soil. *World J. Microbiol.Biotechnol.*28 (5) 2057-2067.
- Madigan, M.T., J.M. Martinko, P. Dunlap, and D.P. Clark. 2009. *Brock Biology of Microorganism*, 12th ed. Pearson International Edition.
- Marchesi J.R., T. Sato, A.J. Weightman, T.A. Martin, J.C. Fry, S.J. Hiom, W.G. Wade. 1998. Design and evaluation of useful bacterium-specific PCR primers that amplify genes coding for bacterial 16S rRNA. *Appl. Environ.Microbiol.*642: 795-799
- Milo, M.S., I.M Ekawati, dan F. S. Pranata. 2011. Mutu Ikan Tongkol (*Eythynnus affinis* C.) di Kabupaten Gunungkidul dan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Minana-Galbis, D., F. Maribel, M.C. Fuste, and J.G. Loren. 2004. *Aeromonas molluscorum* sp. nov., Isolated from Bivalve Molluscs. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*54 : 2073-2078.
- Osborn A. M., E.R.B. Moore, and K.N. Timmis. 2000. An Evaluation of terminal-restriction Fragment Length Polymorphism T-RFLP Analysis for the Study of Microbial Community Structure and Dynamics. *Environ.Microbiol.*2: 39-50.
- Ramaiah, N. and D. Chandramohan. 1991. Occurrence of *Photobacterium leiognathi*, as The Bait Organ Symbiont in Frogfish *Antennarius hispidus*. *Indian Journal of Marine Sciences* Vol. 21 : 210-211.
- Rodriguez-Conteras, A., M. Koller, M.M. Sousa-Dias, M. Calafell-Monfort, G. Braunneg, and M.S. Marques-Calvo. 2013. High Production of Poly(3-hydroxybutyrate) from Wild *Bacillus megaterium* Bolivian Strain. *Journal of Applied Microbiology* 114 (5) : 1378-1387.
- Sawabe, T., K. Hayashi, J. Moriwaki, F.L. Thompson, J. Swings, P. Potin, R. Christen, and Y. Ezura. 2004. *Vibrio gallicus* sp. nov., Isolated from The Gut of The French Abalone (*Haliotis tuberculata*). *Int. J. syst. Evol.Microbiol.*3 : 843 – 846.
- Tobback, E. 2009. Early Pathogenesis of *Yersinia ruckeri* Infections in Rainbow Trout (*Oncorhynchus mykiss*, Walbaum). Faculty of Veterinary medicine, Ghent University
- Vikas, G., S. Karnika, B. Ashish, and R. Pallab. 2012. *Shewanella algae* Soft tissue Infection in a Diabetic Patient. *J. Clin.Case. Rep.* 2 :217-234.
- Wibowo, V.E. 2006. *Faktor Risiko, Pola Kuman dan Kepekaan Kuman Penyebab Bakteriemia pada Pasien Geriatri di Rumah Sakit DR. Kariadi Semarang*. Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro.
- Yingzhi, W., L. Chen, D. Lo, L. Zhu, W. Guo and Z. Xu. 2013. Isolation and Identification of *Rothia nasimurium* from a Giant Panda (*Ailuropoda melanoleuca*). *Journal of Animal and Verterinary Advances* 12 (13) : 1190 – 1192.